




**KWC**

KWC  
im Bad

# KWC im Bad

## Portfolio 2026/2027



Weitere Informationen zu unseren Produktlinien finden Sie auf unserer Homepage [www.kwc.com](http://www.kwc.com).



# Einleitung

---

KWC Technologien

---

2

---

## Unsere Armaturenlinien

---

<b>KWC</b> ACTIVO	8
<b>KWC</b> AVA 2.0	12
<b>KWC</b> AVA E	18
<b>KWC</b> BEVO	22
<b>KWC</b> DOMO	30
<b>KWC</b> DOMO   6.0	36
<b>KWC</b> ELLA	44
<b>KWC</b> FIT	48
<b>KWC</b> MONTA	52
<b>KWC</b> ONO E	56
<b>KWC</b> ORA	62
<b>KWC</b> STANDVENTIL	68
<b>KWC</b> STAR	70
<b>KWC</b> VITA 2.0	77
<b>KWC</b> VITA PRO 2.0	78
<b>KWC</b> WAMAS 2.0	82
<b>KWC</b> ZOE	86
<b>KWC</b> Edelstahlbecken	90

---

## ShowerCulture

---

<b>KWC</b> Duschsysteme	94
<b>KWC</b> Thermostat Mischer	96
<b>KWC</b> Handbrausen	100
<b>KWC</b> Kopfbrausen	102
<b>KWC</b> Duschgleitstangen	104
<b>KWC</b> Brausenarme	105
<b>KWC</b> Brausenhalter und Schlauchanschlüsse	107
<b>KWC</b> Brausenschläuche	108
<b>KWC</b> Siphons und Wanneneinläufe	109
Allgemeine Informationen	110

# Hygiene




## HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




## SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fliessendem Wasser automatisch weggesprays. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




## TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vor-spülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



## LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




## HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: Ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



## PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe grösser als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität – für höchste Ansprüche.



## DualFlow


Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank getrennter Wasserführungen bleiben Misch- und gefiltertes Wasser strikt getrennt – für absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack.

# Nachhaltigkeit



## EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




## CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



## GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



## PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



## QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.



## ClickControl

Eine gezielte Bewegung reicht aus, um Wassermenge, Temperatur und Auslassart zu programmieren und abzurufen. ClickControl ist die intelligente Ergänzung zur manuellen Steuerung – perfekt für den Alltag und einen bewussten Umgang mit Wasser, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.



## EcoControl


Für eine präzise Steuerung des Wasserflusses und einen bewussten Umgang mit Ressourcen: EcoControl begrenzt den Durchfluss spürbar bis zum ersten Hebelanschlag – für alltägliches Spülen. Wird der Hebel weiter geöffnet, steht die volle Wassermenge zur Verfügung.

# Sicherheit



## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




## SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fliessen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



## SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



## QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



## CertificationGuarantee


Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



## SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fliessst Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

# Begeisterung




## DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




## UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




## QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



## IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




## PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




## TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



## OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



## EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



## HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Feder-schlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



# Das Bad als Wohlfühloase

Energie tanken, innehalten – oder schnell und einfach in den Tag starten: Wo, wenn nicht im Bad, fliessen Wohlbefinden, Entspannung und Erfrischung harmonisch zusammen. Darum verdienen die Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne besondere Aufmerksamkeit. KWC setzt glanzvolle Akzente mit schlankem Edelstahldesign, intuitiver Bedienung und einfach zu installierenden Lösungen.

# KWC ACTIVO

## Ein neuer Schwung

KWC ACTIVO überzeugt mit einem so gesunden Selbstbewusstsein, dass auch verspielte Elemente ganz selbstverständlich mit einfließen können. So entsteht ein harmonisches Ganzes, in dem sich Designstrenge, Sinnlichkeit und Leichtigkeit perfekt ergänzen. Eine dynamisch wirkende Armaturen-Linie, die frischen Elan ins Badezimmer bringt – Tag für Tag.

Einladende Geste: Der leicht nach oben gebogene Hebel kommt bei der Handhabung entgegen und verströmt ein Flair von Offenheit und Leichtigkeit.





**Waschtisch**

Hebelsmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.****A**

**12.401.041.000FL**, chromeline,  
 A 100, mit Ablaufgarnitur  
**12.401.051.000FL**, chromeline,  
 A 100, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelsmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.****A**

**12.401.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.401.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelsmischer  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.****B**

**13.401.042.000FL**, chromeline,  
 A 125, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.****A** **C**

**20.402.012.000**  
 chromeline, AD 153, A 165,  
 mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.402.312.000**  
 chromeline, AD 153, A 165,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 5.6 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelsmischer

**KWC-Nr.****A** **C**

**21.402.010.000**, chromeline,  
 AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.402.310.000**, chromeline,  
 AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 5.6 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
 mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C**

**20.404.502.000**, chromeline  
**20.404.512.000**, chromeline,  
 mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset  
 mit Funktionseinheit


**KWC-Nr.****C**

**21.404.502.000**  
 chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C**

**20.404.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C**

**21.404.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)



**KWC** AVA 2.0

# Design und Funktion spielerisch vereint



Stilistische Kompromisslosigkeit, puristische Eleganz, solide Qualität. Und eine Funktionalität, die so perfekt ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist.



Der einzigartig flache Hebel von KWC AVA 2.0 ist das Markenzeichen: für die perfekte Synthese aus moderner Architektur und zeitgemäßem Lifestyle.

Der Wasserstrahl sitzt perfekt: Mit dem Strahlregler PERLATOR® HONEYCOMB® SSR lässt sich die Richtung des Wasserstrahls nach Bedarf anpassen.





### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.041.000FL**, chromeline,  
 A 105, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.051.000FL**, chromeline,  
 A 105, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.641.000FL**, chromeline,  
 A 105, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelmischer  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.031.000FL**, chromeline,  
 A 105, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.071.000FL**, chromeline,  
 A 105, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.631.000FL**, chromeline,  
 A 105, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.042.000FL**, chromeline,  
 A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.052.000FL**, chromeline,  
 A 125, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.642.000FL**, chromeline,  
 A 125, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelmischer  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.032.000FL**, chromeline,  
 A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.072.000FL**, chromeline,  
 A 125, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.632.000FL**, chromeline,  
 A 125, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.043.000FL**, chromeline,  
 A 145, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.053.000FL**, chromeline,  
 A 145, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.643.000FL**, chromeline,  
 A 145, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelmischer  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.033.000FL**, chromeline,  
 A 145, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.073.000FL**, chromeline,  
 A 145, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.633.000FL**, chromeline,  
 A 145, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
Für Aufsatzbecken  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.093.000FL**, chromeline,  
A 185, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.663.000FL**, chromeline,  
A 185, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch


Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Schwenkauslauf 120°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**12.468.131.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.141.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.651.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch


Hebelmischer Fertigmontageset  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**11.462.063.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.064.000**  
chromeline, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**11.462.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.034.000**  
chromeline, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Bidet


Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**B**

**13.461.041.000FL**, chromeline,  
A 110, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 7 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
Für freistehende Wanne  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**B**

**20.461.093.000**, chromeline,  
A 250, mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
- TouchProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****C B****20.462.453.000**chromeline, AD 153, A 195  
mit Brause, Schlauch und Halter**20.462.463.000**chromeline, AD 153, A 195  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelsmischer  
- TouchProtect

**KWC-Nr.****C B****21.462.450.000**chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch**21.462.460.000**chromeline, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
- Auslauf drehbar 60°

**KWC-Nr.****C B****20.462.410.000**chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch**20.462.430.000**chromeline, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C****21.462.010.000**chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch**21.462.310.000**chromeline, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C****20.464.500.000**

chromeline

**20.464.510.000**chromeline, mit  
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C****21.464.500.000**

chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**


Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C****20.464.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C****21.464.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)



## KWC AVA E

# Pure Eleganz fürs Bad

Die reinste Freude für Architekturliebhabende: So raffiniert die Kombination von runden und eckigen Körpern gestaltet ist, so harmonisch fügt sich die preisgekrönte Armatur in ihre Umgebung ein. Abgerundet wird die puristische Formensprache mit einer rohen Edelstahl-Materialisierung. Sie setzt der schlanken Silhouette eine bodenständige Note entgegen und widerspiegelt mit ihrem matten Glanz diskret die Farbtöne ihrer Umgebung.



KWC AVA E macht den Alltag im Bad nicht nur schöner, sondern auch angenehmer: Die Bedienung des Hebels erfreut Tag für Tag mit luxuriöser Geschmeidigkeit. Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich besonders leicht reinigen, ist dauerhaft kratz- und abriebfest und brilliert auch in gesundheitlicher Hinsicht.



### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - aus Edelstahl  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**A**

**12.451.641.700FL**, Edelstahl,  
 A 115, mit Push Open  
**12.451.051.700FL**, Edelstahl,  
 A 115, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - aus Edelstahl  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**A**

**12.451.642.700FL**, Edelstahl,  
 A 145, mit Push Open  
**12.451.052.700FL**, Edelstahl,  
 A 145, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - aus Edelstahl  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.


**A**

**12.451.093.700FL**, Edelstahl,  
 A 195, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelsmischer Fertigmontageset  
 - aus Edelstahl  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**A**

**11.452.064.700**  
 Edelstahl, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - aus Edelstahl  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**A**

**13.458.041.700FL**, Edelstahl,  
 A 115, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4.1 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****20.452.450.700**

Edelstahl, AD 153,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.452.460.700**

Edelstahl, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20.8 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelsmischer  
- aus Edelstahl


**KWC-Nr.****21.452.450.700**

Edelstahl, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.452.460.700**

Edelstahl, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**


Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit  
- aus Edelstahl

**KWC-Nr.****20.454.500.177**

brushed steel, Fertigmontageset  
**20.454.510.177**, brushed steel,  
Fertigmontageset

mit Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit  
- aus Edelstahl

**KWC-Nr.****21.454.500.177**

brushed steel, Fertigmontageset

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
für freistehende Wanne  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest


**KWC-Nr.****20.451.094.700**

Edelstahl, A 245,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanneneinlauf**

- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****26.458.033.700**

Edelstahl, A 200

Durchflussmenge 29 l/min (3 bar)

**KWC** BEVO

## Harmonie in Form und Funktion

Die KWC BEVO überzeugt durch klare Werte und Linien. Dafür sprechen die schlanke Silhouette, der elegant geformte Auslauf und das unverkennbare Hebeldesign. Erstklassige Materialien und die präzise Verarbeitung unterstreichen die hohe Qualität und Beständigkeit.



Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.





### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest



#### KWC-Nr.



**12.421.041.000FL**, chromeline,  
A 115, mit Ablaufgarnitur

**12.421.051.000FL**, chromeline,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.641.175FL**, brushed gold,  
A 115, mit Push Open NEW

**12.421.051.175FL**, brushed gold,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW

**12.421.641.176FL**, matt black,  
A 115, mit Push Open

**12.421.051.176FL**, matt black,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.641.177FL**, brushed steel,  
A 115, mit Push Open

**12.421.051.177FL**, brushed steel,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.641.178FL**, brushed copper,  
A 115, mit Push Open NEW

**12.421.051.178FL**, brushed copper,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW

**12.421.641.179FL**, brushed graphite,  
A 115, mit Push Open NEW

**12.421.051.179FL**, brushed graphite,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.



**12.421.031.000FL**, chromeline,  
A 115, mit Ablaufgarnitur

**12.421.071.000FL**, chromeline,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace



#### KWC-Nr.



**12.421.042.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur

**12.421.052.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.642.175FL**, brushed gold,  
A 140, mit Push Open NEW

**12.421.052.175FL**, brushed gold,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW

**12.421.642.176FL**, matt black,  
A 140, mit Push Open

**12.421.052.176FL**, matt black,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.642.177FL**, brushed steel,  
A 140, mit Push Open

**12.421.052.177FL**, brushed steel,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

**12.421.642.178FL**, brushed copper,  
A 140, mit Push Open

**12.421.052.178FL**, brushed copper,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW

**12.421.642.179FL**, brushed graphite,  
A 140, mit Push Open NEW

**12.421.052.179FL**, brushed graphite,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.



**12.421.032.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur

**12.421.072.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer, Für Aufsatzbecken

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

[A]

- 12.421.093.000FL**, chromeline, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.175FL**, brushed gold, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.176FL**, matt black, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.177FL**, brushed steel, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.178FL**, brushed copper, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.179FL**, brushed graphite, A 195, ohne Ablaufgarnitur

NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

[A]

- 12.421.132.000FL**, chromeline, A 160, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.142.000FL**, chromeline, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.175FL**, brushed gold, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.175FL**, brushed gold, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.176FL**, matt black, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.176FL**, matt black, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.177FL**, brushed steel, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.177FL**, brushed steel, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.178FL**, brushed copper, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.178FL**, brushed copper, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.179FL**, brushed graphite, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.179FL**, brushed graphite, A 160, ohne Ablaufgarnitur

NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

[A]

- 11.422.063.000** chromeline, A 175  
**11.422.064.000** chromeline, A 225  
**11.422.063.175** brushed gold, A 175  
**11.422.064.175** brushed gold, A 225  
**11.422.063.176** matt black, A 175  
**11.422.064.176** matt black, A 225  
**11.422.063.177** brushed steel, A 175  
**11.422.064.177** brushed steel, A 225  
**11.422.063.178** brushed copper, A 175  
**11.422.064.178** brushed copper, A 225  
**11.422.063.179** brushed graphite, A 175  
**11.422.064.179** brushed graphite, A 225

NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

[A]

- 11.422.033.000** chromeline, A 175  
**11.422.034.000** chromeline, A 225  
**11.422.033.175** brushed gold, A 175  
**11.422.034.175** brushed gold, A 225  
**11.422.033.176** matt black, A 175  
**11.422.034.176** matt black, A 225  
**11.422.033.177** brushed steel, A 175  
**11.422.034.177** brushed steel, A 225  
**11.422.033.178** brushed copper, A 175  
**11.422.034.178** brushed copper, A 225  
**11.422.033.179** brushed graphite, A 175  
**11.422.034.179** brushed graphite, A 225

NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




**Bidet**

Hebelsmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****A**

- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, mit Ablaufgarnitur  
**13.421.641.175FL**, matt black, A 115, mit Push Open  
**13.421.641.176FL**, brushed gold, A 115, mit Push Open **NEW**  
**13.421.641.177FL**, brushed steel, A 115, mit Push Open  
**13.421.641.178FL**, brushed copper, A 115, mit Push Open **NEW**  
**13.421.641.179FL**, brushed graphite, A 115, mit Push Open **NEW**

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelsmischer  
für freistehende Wanne  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****B**

- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.175**, brushed gold, A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.176**, matt black, A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.177**, brushed steel, A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.178**, brushed copper, A 215 mit Brause und Schlauch **NEW**  
**20.421.093.179**, brushed graphite, A 215 mit Brause und Schlauch **NEW**

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C**

- 20.424.500.000**, chromeline  
**20.424.510.000**, chromeline, mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.175**, brushed gold **NEW**  
**20.424.510.175**, brushed gold, mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.176**, matt black  
**20.424.510.176**, matt black, mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.177**, brushed steel  
**20.424.510.177**, brushed steel, mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.178**, brushed copper **NEW**  
**20.424.510.178**, brushed copper, mit Sicherungseinrichtung **NEW**  
**20.424.500.179**, brushed graphite **NEW**  
**20.424.510.179**, brushed graphite, mit Sicherungseinrichtung **NEW**

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C**

- 21.424.500.000**, chromeline  
**21.424.500.175**, brushed gold **NEW**  
**21.424.500.176**, matt black  
**21.424.500.177**, brushed steel  
**21.424.500.178**, brushed copper  
**21.424.500.179**, brushed graphite **NEW**

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C**

- 20.424.550.000**, chromeline, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.176**, matt black, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.177**, brushed steel, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelsmischer

**KWC-Nr.****C**

- 21.424.550.000**, chromeline, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.176**, matt black, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.177**, brushed steel, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



### Wanne



Hebelsmischer  
- Auslauf fest  
- Handbrause KWC CHOICE-G

#### KWC-Nr.



##### **20.422.013.000**

chromeline, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.000**

chromeline, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.000OG**

chromeline, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

##### **20.422.013.175**

brushed gold, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.175**

brushed gold, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.175OG**

brushed gold, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

##### **20.422.013.176**

matt black, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.176**

matt black, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.176OG**

matt black, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

##### **20.422.013.177**

brushed steel, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.177**

brushed steel, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.177OG**

brushed steel, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

##### **20.422.013.178**

brushed copper, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.178**

brushed copper, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.178OG**

brushed copper, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

##### **20.422.013.179**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.313.179**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.422.013.179OG**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
ohne Brause, Schlauch,  
Halter und Wandanschlüsse

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)



### Dusche



#### KWC-Nr.



##### **21.422.010.000**

chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.000**

chromeline, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.000OG**

chromeline, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

##### **21.422.010.175**

brushed gold, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.175**

brushed gold, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.175OG**

brushed gold, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

##### **21.422.010.176**

matt black, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.176**

matt black, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.176OG**

matt black, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

##### **21.422.010.177**

brushed steel, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.177**

brushed steel, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.177OG**

brushed steel, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

##### **21.422.010.178**

brushed copper, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.178**

brushed copper, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.178OG**

brushed copper, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

##### **21.422.010.179**



brushed graphite, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

##### **21.422.310.179**

brushed graphite, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch

##### **21.422.010.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse





### Wanne

Hebelmischer  
- Auslauf fest  
- Handbrause KWC FIT-E eco

#### KWC-Nr.

**A**

**20.422.853.000**

chromeline, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.422.853.175**

brushed gold, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.422.853.176**

matt black, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.422.853.177**

brushed steel, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.422.853.178**

brushed copper, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.422.853.179**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
mit Brause, Schlauch und Halter



NEW

NEW

NEW

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer  
- Handbrause KWC FIT-E eco

#### KWC-Nr.

**A**

**21.422.850.000**

chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.422.850.175**

brushed gold, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.422.850.176**

matt black, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.422.850.177**

brushed steel, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.422.850.178**

brushed copper, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

**21.422.850.179**

brushed graphite, AD 153,  
mit Brause und Schlauch



NEW

NEW

NEW


Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

# KWC DOMO

## Der Klassiker

Für Planungs- und Architekturbüros, Investor:innen und Sanitärinstalatour:innen ist KWC DOMO fast schon ein Gleichnis unserer Zeit. Der hochwertige Hebelmischer gehört seit 1982 zu den meistinstallierten in der Schweiz. Dieser KWC-Evergreen ist der Beweis, dass Gutes gut bleibt – und sich doch allzeit verbessern lässt.



CoolFix bewahrt der KWC DOMO einen kühlen Kopf und hilft beim Energiesparen. In der meist gebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels fliesst Kaltwasser. Erst wenn der Hebel nach links gedreht wird, kommt warmes Wasser hinzu.



Diese Dichtmembranen lässt die Armatur lange dicht halten. Sie schützt die Steuerpatrone gegen Rückstände von Reinigungsmitteln und Schmutz. Die Hebelaufnahme – durch einen Metallkern verstärkt – ist in der Membrane eingebaut und verhindert zuverlässig, dass sich der Hebel löst.






### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.061.031.000FL**, chromeline,  
 A 120, mit Ablaufgarnitur  
**12.061.071.000FL**, chromeline,  
 A 120, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.068.041.000FL**, chromeline,  
 A 120, mit Ablaufgarnitur  
**12.068.051.000FL**, chromeline,  
 A 120, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.061.032.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.061.072.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.068.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.068.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer für Aufsatzbecken  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.061.382.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelsmischer für Aufsatzbecken  
 - ShieldProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.061.372.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Schwenkauslauf 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.068.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.068.021.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelsmischer Niederdruck  
 - ShieldProtect  
 - Schwenkauslauf 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.065.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.065.021.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - ShieldProtect  
 - Schwenkauslauf 90°

#### KWC-Nr.

► B

**11.062.002.000**

chromeline, AD 153, A 175

**11.062.003.000**

chromeline, AD 153, A 225

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - ShieldProtect  
 - Schwenkauslauf 90°

#### KWC-Nr.

► B

**11.062.012.000**

chromeline, AD 120, A 175


**11.062.013.000**

chromeline, AD 120, A 225

Durchflussmenge 7,5 l/min (3 bar)

### Bidet

Hebelmischer  
 - ShieldProtect  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

► C

**13.061.041.000FL**, chromeline,

A 110, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 8 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
- ShieldProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.062.013.000**, chromeline,  
AD 153, A 175  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.062.313.000**, chromeline, AD  
153, A 175  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 26 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**21.062.010.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.062.310.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**

Duplex Hebelmischer  
ShieldProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.066.012.000**, chromeline,  
AD 153, A 155,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.066.312.000**, chromeline, AD  
153, A 155,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**21.062.050.000**, chromeline,  
AD 120, mit Brause und Schlauch  
**21.062.350.000**, chromeline,  
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**

Vertikal Hebelmischer  
- ShieldProtect  
- Schwenkauslauf 120°

**KWC-Nr.**

**20.062.212.000**, chromeline,  
AD 76, A 170, Warmwasser oben,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.062.222.000**, chromeline,  
AD 76, A 170, Warmwasser unten,  
mit Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 23 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Vertikal Hebelmischer  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**21.062.110.000**, chromeline,  
AD 76, Warmwasser oben,  
mit Brause und Schlauch  
**21.062.120.000**, chromeline,  
AD 76, Warmwasser unten,  
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**21.062.100.000**  
chromeline, AD 153

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**20.064.300.000**, chromeline  
**20.064.310.000**, chromeline,  
mit Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit  
- ShieldProtect

**KWC-Nr.**

**21.064.300.000**  
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

## **KWC** DOMO | 6.0

# Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäß bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässse Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.



Zeitgemäss Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.









### Waschtisch

Hebelsmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.041.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.051.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.031.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.071.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.042.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.052.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.032.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.072.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
- EcoProtect  
- Schwenkauslauf 90°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.011.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.021.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer Niederdruck  
- Schwenkauslauf 90°  
- OptimalSpace



#### KWC-Nr.

[A]

**12.665.011.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.665.021.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelsmischer  
Für Aufsatzbecken  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.668.373.000FL** chromeline,  
A 170, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch


Hebelsmischer Fertigmontageset  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**11.662.033.000** chromeline, A 175  
**11.662.034.000** chromeline, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Schwenkauslauf 90°  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**


**11.662.002.000**

chromeline, AD 153, A 175

**11.662.003.000**

chromeline, AD 153, A 225

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Schwenkauslauf 90°  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**11.662.012.000**

chromeline, AD 120, A 175

**11.662.013.000**

chromeline, AD 120, A 225

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Bidet


Hebelmischer  
 - Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**A**

**13.661.041.000FL**, chromeline,  
 A 110, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



### Wanne


Hebelmischer  
 für freistehende Wanne  
 - Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**B**

**20.661.094.000**, chromeline,  
 A 250 mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
 - Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**D**

**20.662.013.000**, chromeline,  
 AD 153, A 180, mit Brause,  
 Schlauch und Halter

**20.662.313.000**

chromeline, AD 153, A 180,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**C**

**21.662.010.000**, chromeline,  
 AD 153, mit Brause und Schlauch

**21.662.310.000**, chromeline,  
 AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**C**

**21.662.050.000**, chromeline,  
 AD 120, mit Brause und Schlauch

**21.662.350.000**, chromeline,  
 AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**20.664.500.000**, chromeline  
**20.664.510.000**, chromeline,  
 mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**21.664.500.000**, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**20.664.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**21.664.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717


Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)




## KWC ELLA

# Immer im Strom der Zeit

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.



Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.



**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.381.041.000FL**, chromeline,  
 A 110, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.051.000FL**, chromeline,  
 A 110, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.381.031.000FL**, chromeline,  
 A 110, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.071.000FL**, chromeline,  
 A 110, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.043.000FL**, chromeline,  
 A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.053.000FL**, chromeline,  
 A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**2.381.033.000FL**, chromeline,  
 A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.073.000FL**, chromeline,  
 A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.032.000FL**, chromeline,  
 A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.072.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.092.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken  
 CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.102.000FL**, chromeline,  
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer Fertigmontageset  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.382.033.000**  
 chromeline, A 175  
**11.382.034.000**  
 chromeline, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**13.381.041.000FL**, chromeline,  
 A 105, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4.5 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

**20.382.013.000**, chromeline,  
AD 153, A 165,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.382.313.000**, chromeline, AD  
153, A 165,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer


**KWC-Nr.**

**21.382.010.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.382.310.000** chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
- Auslauf fest  
- TouchProtect

**KWC-Nr.**


**20.382.453.000**, chromeline,  
AD 153, A 190, mit Brause,  
Schlauch und Halter  
**20.382.463.000**

chromeline, AD 153, A 190,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer  
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

**21.382.450.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.382.460.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**C**

**20.384.502.000**, chromeline  
**20.384.512.000**, chromeline,  
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit


**KWC-Nr.**

**21.384.502.000**  
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**C**

**20.384.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**21.384.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

**KWC FIT**

# Schnörkellose Schönheit

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinier- te Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.



Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmei- diges Erlebnis.





### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

[A]

**12.548.041.000FL**, chromeline,

A 100, mit Ablaufgarnitur

**12.548.051.000FL**, chromeline,

A 100, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

[A]

**12.548.031.000FL**, chromeline,

A 100, mit Ablaufgarnitur

**12.548.631.176FL**, matt black,

A 100, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.548.042.000FL**, chromeline,

A 140, mit Ablaufgarnitur

**12.548.052.000FL**, chromeline,

A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.548.032.000FL**, chromeline,

A 140, mit Ablaufgarnitur

**12.548.072.000FL**, chromeline,

A 140, ohne Ablaufgarnitur

**12.548.642.176FL**, matt black,

A 140, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

[A]

**13.541.041.000FL**, chromeline,

A 130, mit Ablaufgarnitur

**13.541.641.176FL**, matt black,

A 130, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



**Wanne**  
Hebelmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**[A] [C]**

**20.542.012.000**  
chromeline, AD 153, A 165  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.542.012.176**, matt black,  
AD 153, A 165  
mit Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 5.6 l/min (3 bar)



**Dusche**  
Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**[A] [C]**

**21.542.010.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.542.010.176**, matt black,  
AD 153, mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 5.6 l/min (3 bar)



**Wanne**  
Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**[C]**

**20.544.502.000**  
chromeline  
**20.544.512.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717  
**20.544.502.176**  
matt black  
**20.544.512.176**,  
matt black, Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717



**Dusche**  
Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit


**KWC-Nr.**

**[C]**

**21.544.502.000**  
chromeline  
**21.544.502.176**  
matt black

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer



**KWC-Nr.**

**[C]**

**20.544.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.554.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)



**Dusche**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**[C]**

**21.544.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.554.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

**KWC** MONTA

# Geradlinige Modernität

KWC MONTA ist eine zeitlos moderne Armaturenlinie, die mit ihrem selbstbewussten Design perfekt in jedes Badezimmer passt. Gleichzeitig überzeugt KWC MONTA mit einer Fülle von durchdachten Features und einer Detailliebe, die den Alltag immer wieder aufs Neue verschönert.



KWC MONTA – ein wahres Highlight für alle, die besonderen Wert legen auf erstklassige Funktionalität, komfortable Handhabung und Design.





### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**12.411.042.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur

**12.411.052.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**12.411.032.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur

**12.411.072.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**12.411.043.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Ablaufgarnitur

**12.411.053.000FL**, chromeline,  
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**12.411.033.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Ablaufgarnitur

**12.411.073.000FL**, chromeline,  
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**12.411.093.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**A**

**13.411.041.000FL**, chromeline,  
A 120, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer

- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**C**

**20.412.013.000**

chromeline, AD 153, A 185,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.412.313.000**

chromeline, AD 153, A 185,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**C**

**21.412.010.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch

**21.412.310.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**20.414.500.000**, chromeline  
**20.414.510.000**, chromeline,  
 mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**21.414.500.000**, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**20.414.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**21.414.550.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

## KWC ONO E

# Ästhetik aus reinem Edelstahl

KWC ONO E – Edelstahlarmaturen in filigraner Perfektion für das Premiumbad. Schlanke als jede andere KWC Badarmatur. Klare Formen, hochwertige Materialien, raffiniert bis ins Detail und mit allen Sinnen zu erleben. Die Qualität des Designs entspricht der Qualität der Konstruktion. Die KWC ONO E ist aus reinem Edelstahl gefertigt, die Oberfläche gebürstet oder verchromt, was zusammen umfassende Hygiene gewährleistet. Zum Design mit seiner klaren Formssprache gesellt sich die langlebige Machart – eine Armatur für glänzende Höhepunkte in jedem Premiumbad.



Die KWC ONO E aus Edelstahl ist heute schon ein Designklassiker und mit 35 mm im Durchmesser schmal und fein wie nie zuvor. Ob mit verchromter oder gebürsteter Oberfläche, ein stilsicheres Premiumprodukt der Marke KWC.








Der Schwalleinlauf wirkt wie ein kleiner Wasserfall in der Wanne. Seine Reinigung ist einfach. Bauweise und Anbringung helfen, ein ungewolltes Anstossen mit dem Körper zu vermeiden.



Der Perlator ist regulier-, einstellbar und beinahe unsichtbar verbaut. Für die Reinigung einfach abschrauben und separat entkalken. Der charakteristisch hohe, gebogene Hebelmischer verschafft im Becken grosse Bewegungsfreiheit und stellt ein optisches Highlight im Bad dar.



Mit der KWC ONO E steht ein komplettes Sortiment mit vielfältigen Optionen für jede Anwendung im Premiumbad bereit. Qualität und Langlebigkeit sind durch den hochwertigen Edelstahl absolute Spitzenklasse.



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-Nr.



**12.578.041.000FL**, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.051.000FL**, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.041.700FL**, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.051.700FL**, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Durchflussmenge 4.3 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-Nr.



**12.578.042.000FL**, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.052.000FL**, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.042.700FL**, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.052.700FL**, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Durchflussmenge 4.3 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-Nr.



**12.578.093.000FL**, chromeline, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.093.700FL**, Edelstahl, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Durchflussmenge 4.3 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-Nr.




**12.578.132.000FL**, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.142.000FL**, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.132.700FL**, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.142.700FL**, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Durchflussmenge 4.4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-Nr.




**12.578.671.000FL**, chromeline, A125, mit Push Open

**12.578.681.000FL**, chromeline, A125, ohne Ablaufventil

**12.578.671.700FL**, Edelstahl, A125, mit Push Open

**12.578.681.700FL**, Edelstahl, A125, ohne Ablaufventil

Durchflussmenge 4.5 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

**KWC-Nr.**

**11.572.064.000**, chromeline,  
A225, Fertigmontageset  
**11.572.064.700**, Edelstahl,  
A225, Fertigmontageset

Durchflussmenge 5.2 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer, Fertigmontageset  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

**KWC-Nr.**

**11.571.031.000**, chromeline,  
A185, Fertigmontageset  
**11.571.031.700**, Edelstahl,  
A185, Fertigmontageset

Durchflussmenge 4.3 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- EcoProtect  
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**13.578.041.000FL**, chromeline,  
A115, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufventil  
**13.578.041.700FL**, Edelstahl,  
A115, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufventil

Durchflussmenge 4.1 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
für freistehende Wanne  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.571.094.000**, chromeline, A 245,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.571.094.700**, Edelstahl, A 245,  
mit Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.572.450.000**, chromeline, AD 153,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.572.460.000**, chromeline, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch und Halter  
**20.572.450.700**, Edelstahl, AD 153,  
mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.572.460.700**, Edelstahl, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer  
- aus Edelstahl

**KWC-Nr.**

**21.572.450.000**, chromeline,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.572.460.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch  
**21.572.450.700**, Edelstahl,  
AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.572.460.700**, Edelstahl,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)




### Wanneneinlauf

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**26.578.054.000**, chromeline,  
A 205, G 1/2"  
**26.578.044.700**, Edelstahl,  
A 205, G 1/2"



### Wanneneinlauf

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**26.578.057.000**, chromeline,  
A 205, G 1/2"  
**26.578.054.700**, Edelstahl,  
A 205, G 1/2"



**KWC** ORA

# Kunstvolle Eleganz

Augenfällige Merkmale der KWC ORA sind der schlanke horizontale Auslauf und der zylindrische Knaufhebel. In Kombination mit der softkubischen Basis verschmilzt das Design der KWC ORA optisch mit dem Waschtisch. Auch funktional überzeugt der elegante Look. Denn die Wasserauslösung ist verblüffend einfach. Ebenso praktisch ist der Perlator. Dank einstellbarem Winkel reduziert er das Spritzen auf ein Minimum, unabhängig von Form und Grösse des Waschbeckens.







### Waschtisch

Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

A

**12.498.642.000FL**

chromeline, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.000FL**

chromeline, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.175FL**

brushed gold, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.175FL**

brushed gold, A 115,  
 flexible, Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.176FL**

matt black, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.176FL**

matt black, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.177FL**

brushed steel, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.177FL**

brushed steel, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.178FL**

brushed copper, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.178FL**

brushed copper, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.179FL**

brushed graphite, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.051.179FL**

brushed graphite, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

A

**12.498.642.000FL**

chromeline, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.000FL**

chromeline, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.175FL**

brushed gold, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.175FL**

brushed gold, A 115,  
 flexible, Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.176FL**

matt black, A 115, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.176FL**

matt black, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.177FL**

brushed steel, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.177FL**

brushed steel, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.178FL**

brushed copper, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.178FL**

brushed copper, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.179FL**

brushed graphite, flexible  
 Anschlusschlüüe, mit Push Open

**12.498.052.179FL**

brushed graphite, A 115,  
 flexible Anschlusschlüüe,  
 ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - Für Aufsatzbecken  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler

**KWC-Nr.**



**12.498.093.000FL**

chromeline, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

**12.498.093.175FL**

brushed gold, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

**12.498.093.176FL**

matt black, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

**12.498.093.177FL**

brushed steel, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

**12.498.093.178FL**

brushed copper, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

**12.498.093.179FL**

brushed graphite, A 180,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

NEW

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer  
 - Auslauf fest  
 - 3-Loch  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler

**KWC-Nr.**



**12.493.651.000FL**

chromeline, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

**12.493.651.175FL**

brushed gold, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

**12.493.651.176FL**

matt black, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

**12.493.651.177FL**

brushed steel, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

**12.493.651.178FL**

brushed copper, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

**12.493.651.179FL**

brushed graphite, A 140,  
 flexible Anschlussschläuche,  
 mit Push Open

NEW

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler

**KWC-Nr.**



**11.492.064.000**

chromeline, A 225,  
 Fertigmontageset

NEW

**11.492.064.175**

brushed gold, A 225,  
 Fertigmontageset

NEW

**11.492.064.176**

matt black, A 225,  
 Fertigmontageset

NEW

**11.492.064.177**

brushed steel, A 225,  
 Fertigmontageset

NEW

**11.492.064.178**

brushed copper, A 225,  
 Fertigmontageset


NEW

**11.492.064.179**

brushed graphite, A 225,  
 Fertigmontageset

NEW

Auslaufmenge 4,7 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer  
 - Auslauf fest



**KWC-Nr.**



**13.491.064.000FL**

chromeline, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

**13.491.064.175FL**

brushed gold, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

**13.491.064.176FL**

matt black, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

**13.491.064.177FL**

brushed steel, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

**13.491.064.178FL**

brushed copper, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

**13.491.064.179FL**

brushed graphite, A 110,  
 mit Ablaufgarnitur

NEW

Auslaufmenge 4,8 l/min (3 bar)



### Wanne



- Hebelsmischer  
 - Umstellung mit automatische Rückstellung  
 - Eigensicher gegen Rückfliessen  
 - Integrierter schwenkbarer Auslauf  
 - Auslauf drehbar 60°

#### KWC-Nr.



##### **20.492.410.000**

chromeline, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.000**

chromeline, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.0000G**

chromeline, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

##### **20.492.410.175**

brushed gold, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.175**

brushed gold, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.175OG**

brushed gold, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

##### **20.492.410.176**

matt black, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.176**

matt black, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.176OG**

matt black, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

##### **20.492.410.177**

brushed steel, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.177**

brushed steel, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.177OG**

brushed steel, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

##### **20.492.410.178**

brushed copper, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.178**

brushed copper, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.178OG**

brushed copper, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

##### **20.492.410.179**

brushed graphite, AD 153,  
 mit Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.430.179**

brushed graphite, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

##### **20.492.410.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch, Halter  
 und Wandanschlüsse

Durchflussmenge: 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Durchflussmenge  
 11.3 l/min (3 bar)



### Dusche



- Hebelsmischer

- TouchProtect
- Eigensicher gegen Rückfliessen

#### KWC-Nr.



##### **21.492.450.000**

chromeline, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.000**

chromeline, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.0000G**

chromeline, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

##### **21.492.450.175**

brushed gold, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.175**

brushed gold, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.175OG**

brushed gold, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

##### **21.492.450.176**

matt black, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.176**

matt black, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.176OG**

matt black, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

##### **21.492.450.177**

brushed steel, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.177**

brushed steel, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.177OG**

brushed steel, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

##### **21.492.450.178**

brushed copper, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.178**

brushed copper, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.178OG**

brushed copper, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

##### **21.492.450.179**

brushed graphite, AD 153,  
 mit Brause und Schlauch

##### **21.492.460.179**


brushed graphite, AD 153,  
 ohne Brause und Schlauch

##### **21.492.450.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
 ohne Brause, Schlauch  
 und Wandanschlüsse

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3 bar)



## Wanne



Hebelmischer  
für freistehende Wanne  
- Integrierter Rückflussverhinderer  
im Schlauchabgang  
- Mit Brausehalter  
- Umstellung mit automatischer  
Rückstellung

### KWC-Nr.



#### **20.491.093.000**

chromeline, A230  
mit Brause und Schlauch

NEW

#### **20.491.093.175**

brushed gold, A230  
mit Brause und Schlauch

#### **20.491.093.176**

matt black, A230  
mit Brause und Schlauch

#### **20.491.093.177**

brushed steel, A230  
mit Brause und Schlauch

NEW

#### **20.491.093.178**

brushed copper, A230  
mit Brause und Schlauch

NEW

#### **20.491.093.179**

brushed graphite, A230  
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 11.5 l/min (3 bar)

## KWC STANDVENTIL

# Wo weniger mehr ist

Das KWC STANDVENTIL gibt dank schlichtem Design in jedem Umfeld eine starke Figur ab. Aber es punktet nicht nur bei der Ergonomie und Bedienfreundlichkeit, sondern auch beim Ressourcenverbrauch – konkret: 5 l/min. Wasser an, Wasser aus. Einfach, praktisch, schlicht und schön.



**Standventil**  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**25.001.010.000**  
chromeline, A 120, G 1/2"

Durchflussmenge 4 l/min (3 bar)



**Standventil**  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**25.001.011.751**  
industrial black, A 125, G 1/2"

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



**Standventil**  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**25.001.011.700**  
Edelstahl, A 125, G 1/2"

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



**Sicherheitsthermostatischer Vormischer**

- Anschlussgewinde 3/8"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen  
(optional oder falls erforderlich):
- Anschluss-Set 12.000.610.000

**KWC-Nr.**

**12.000.600.000**



# KWC STAR

## Für alle Fälle

Die vielseitigen Ausführungen von KWC STAR haben zweierlei gemeinsam: erstklassige Verarbeitungsqualität und ausgereifte Technik.



Der neue Griff von KWC STAR ist unverkennbar. Unverwechselbar ist auch seine erstklassige Verarbeitung, die sich mit ausgereifter Technik verbindet und ihn so noch service- und wartungsfreundlicher macht.





### Waschtisch

Zweigriffmischer  
- Schwenkauslauf 180°

**KWC-Nr.**



- K.11.42.12.000A69**  
chromeline, AD 120, A 200  
**K.11.42.13.000A69**  
chromeline, AD 120, A 250  
**K.11.42.02.000A69**  
chromeline, AD 153, A 200  
**K.11.42.03.000A69**  
chromeline, AD 153, A 250  
**K.11.42.04.000A69**  
chromeline, AD 153, A 300

Durchflussmenge 14 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer  
- Schwenkauslauf 180°

**KWC-Nr.**



- K.11.42.23.000A69**  
chromeline, AD 153, A 225  
**K.11.42.24.000A69**  
chromeline, AD 153, A 300

Durchflussmenge 14 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**



- K.11.42.52.000A69**  
chromeline, AD 120, A 125  
**K.11.42.53.000A69**  
chromeline, AD 120, A 175  
**K.11.42.54.000A69**  
chromeline, AD 120, A 225  
**K.11.42.42.000A69**  
chromeline, AD 153, A 135  
**K.11.42.43.000A69**  
chromeline, AD 153, A 175  
**K.11.42.44.000A69**  
chromeline, AD 153, A 225

Durchflussmenge 14 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer Niederdruck  
- Schwenkauslauf 180°

**KWC-Nr.**



- K.11.44.22.000A97**  
chromeline, A 185, G 3/8"

Durchflussmenge 7 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer Niederdruck  
- Schwenkauslauf 180°



**KWC-Nr.**



- K.11.44.22.000A98**  
chromeline, A 185, G 1/2"  
**K.11.44.23.000A98**  
chromeline, A 225, G w"

Durchflussmenge 7 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Zweigriffmischer  
- Schwenkauslauf 90°

**KWC-Nr.**



- K.12.41.11.000A02**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**K.12.41.21.000A02**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)



### Wanne

Zweigriffmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**



- K.20.42.23.000A7101**  
chromeline, AD 153, A 155,  
mit Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 28 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)



### Dusche

Zweigriffmischer

**KWC-Nr.**



- K.21.42.00.000A69**  
chromeline, AD 153,  
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)

**Wandventil**

- Auslauf fest

**KWC-Nr.****K.25.40.01.000A33**

chromeline, A 90, G 3/8"

**K.25.40.02.000A33**

chromeline, A 125, G 3/8"

**K.25.40.03.000A33**

chromeline, A 175, G 3/8"

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Wandventil**

- Auslauf fest

**KWC-Nr.****K.25.40.02.000A34**

chromeline, A 125, G 1/2"

**K.25.40.03.000A34**

chromeline, A 175, G 1/2"

**K.25.40.04.000A34**

chromeline, A 225, G 1/2"

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Standventil**

- Auslauf fest

**KWC-Nr.****K.25.40.51.000A34**

chromeline, A 115

Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)

**Standventil**

- Schwenkauslauf 90°

- OptimalSpace

**KWC-Nr.****K.25.40.61.000A34**

chromeline, A 150

**K.25.40.63.000A34**

chromeline, A 220

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Waschautomatenventil**

Eckmodell

**KWC-Nr.****K.27.40.10.000A34**

chromeline, A 40

**Waschautomatenventil**

Durchgangsmodell

**KWC-Nr.****K.27.40.15.000A34**

chromeline

**Klosettspülventil**

Eckmodell

**KWC-Nr.****K.27.40.20.000A35**

chromeline, A 40

**Absperrventil****KWC-Nr.****27.000.112.000**

chromeline, Kaltwasser, G 3/4"

**27.000.122.000**

chromeline, Warmwasser, G 3/4"

**Absperrventil****KWC-Nr.****27.000.111.000**

chromeline, Kaltwasser, G 1/2"

**27.000.121.000**

chromeline, Warmwasser, G 1/2"

## KWC VITA 2.0


# Ein Beispiel an Beständigkeit

KWC VITA 2.0 – die ergonomische Armatur mit hoher Bedienungsfreundlichkeit. Eine besondere Armatur, die speziell für die Nutzung bei motorischen und sensorischen Einschränkungen entwickelt wurde. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Bedienungsfreundlichkeit, Robustheit und Ergonomie gefragt sind. Das Design der KWC VITA 2.0 erlaubt eine einfache Reinigung. So gewährleistet sie eine hohe Hygiene und eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.



Die Warm- und Kaltwassermankierung sind extra gross und leicht lesbar. Der lange Hebel ist besonders gut und mit geringem Kraftaufwand bedienbar. Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der Neoperl-Perlator mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl, ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und Energieverbrauch.





### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**A**

**12.518.041.000FL**, chromeline,  
A 115, flexible Anschluss-  
schläuche, mit Ablaufgarnitur  
**12.518.051.000FL**, chromeline,  
A 115, flexible Anschlussschläuche,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer


- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**A**

**12.518.042.000FL**, chromeline,  
A 140, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufgarnitur  
**12.518.052.000FL**, chromeline,  
A 140, flexible Anschlussschläuche,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer


- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**

**11.512.092.000**, chromeline,  
AD 153, A 190  
**11.512.093.000**, chromeline,  
AD 153, A 240  
**11.512.092.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 190  
**11.512.093.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 240

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer

- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**C**

**20.512.313.000**, chromeline,  
AD 153, A 195, ohne Brause,  
Schlauch und Halter  
**20.512.013.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 195,  
ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20.4 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**C**

**21.512.310.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch  
**21.512.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



## KWC VITA PRO 2.0

# Für besondere Ansprüche

Für eine besonders hohe Beanspruchung im Alltag ist die KWC VITA PRO 2.0 ideal. Der stabile Bügelhebel der Armatur ist aussergewöhnlich robust. Er liegt angenehm griffig in der Hand und lässt sich auch mit Ellbogen oder Unterarm einfach bedienen. Der Bügelhebel kann zudem individuell gekürzt und bei Bedarf um 180 Grad gedreht montiert werden. Die KWC VITA PRO 2.0 ist leicht zu reinigen und überzeugt durch hygienische Technologien.

Der extralange, ergonomische Hebel ist dank Anti-Rutsch-Oberfläche besonders gut und ohne Kraftaufwand bedienbar, sei es mit Hand, Ellbogen oder Unterarm.

Der Neoperl® Perlator® mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und somit Energieverbrauch.







### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**A**

**12.528.041.000FL**, chromeline,  
A 125, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufgarnitur

**12.528.051.000FL**, chromeline,  
A 125, flexible Anschlussschläuche,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**A**

**12.528.042.000FL**, chromeline,  
A 150, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufgarnitur

**12.528.052.000FL**, chromeline,  
A 150, flexible Anschlussschläuche,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**A**

**12.528.042.000LLFL**, chromeline,  
A 150, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufgarnitur

**12.528.052.000LLFL**, chromeline,  
A 150, flexible Anschlussschläuche,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**


**11.522.092.000LL**, chromeline,  
AD 153, A 190

**11.522.092.000LLOR**, chromeline,  
AD 153, A 190,  
ohne Wandanschlüsse

**11.522.093.000LL**, chromeline,  
AD 153, A 240

**11.522.093.000LLOR**, chromeline,  
AD 153, A 240,  
ohne Wandanschlüsse

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**A**


**11.522.002.000**, chromeline,  
AD 153, A 175

**11.522.002.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 175,  
ohne Wandanschlüsse

**11.522.003.000**, chromeline,  
AD 153, A 225

**11.522.003.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 225,  
ohne Wandanschlüsse

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**C**

**20.522.313.000**, chromeline,  
AD 153, A 180, ohne Brause,  
Schlauch und Halter  
**20.522.013.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 180,  
ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20.4 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**C**

**21.522.310.000**, chromeline,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch  
**21.522.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



### Dusche


Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**C**

**21.524.500.000**  
chromeline, Fertigmontageset

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



### Wanne


Thermostat Mischer  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**C**

**26.529.910.000**, chromeline,  
AD 153,  
ohne Brause, Schlauch und Halter  
**26.529.900.000OG**  
chromeline, AD 153,  
ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)



### Dusche

Thermostat Mischer  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**D**

**26.529.810.000**, chromeline,  
AD 153, A 190,  
ohne Brause, Schlauch und Halter  
**26.529.800.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 190,  
ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)

# **KWC** WAMAS 2.0


## Robuste Allrounderin

Als Weiterentwicklung ist die KWC WAMAS 2.0 schlanker und leicht höher als ihre Vorgängerin. Ihr Design punktet durch den konischen Körper, bleibt jedoch schlicht und funktional. Auslauf und Hebel sind überwölbt. So lassen sie das Wasser gut abfliessen, bleiben lange sauber und sind einfach zu reinigen. Auch das Material trägt dazu bei, dass die Armatur lange Freude bereitet. Optisch wie haptisch bleibt die KWC WAMAS 2.0 immer am Puls der Zeit.

Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der verstellbare Perlatar mit Metallhülse reduziert den Wasserverbrauch und das Spritzwasser auf ein Minimum.







### Waschtisch


Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler

#### KWC-Nr.

**A**

**12.478.041.000FL**, chromeline,  
 A 115, flexible Anschlussschläuche,  
 mit Ablaufgarnitur  
**12.478.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - CoolFix  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler


#### KWC-Nr.

**A**

**12.478.031.000FL**, chromeline,  
 A 115, flexible Anschlussschläuche,  
 mit Ablaufgarnitur

**12.478.071.000FL**, chromeline,  
 A 115, flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler


#### KWC-Nr.

**A**

**12.478.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, flexible Anschlussschläuche,  
 mit Ablaufgarnitur

**12.478.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - CoolFix  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler


#### KWC-Nr.

**A**

**12.478.032.000FL**, chromeline,  
 A 140, flexible Anschlussschläuche,  
 mit Ablaufgarnitur

**12.478.072.000FL**, chromeline,  
 A 140, flexible Anschlussschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
 - EcoProtect  
 - Schwenkauslauf bei Bedarf mit  
 Schraube fixierbar  
 - Schwenkstrahlregler  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**A**

**11.472.092.000**

chromeline, AD 153, A190

**11.472.093.000**

chromeline, AD 153, A240

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect

#### KWC-Nr.

**A**

**13.478.041.000FL**

chromeline, A 110,  
 flexible Anschlussschläuche, mit  
 Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4.8 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - Umstellung mit automatischer Rückstellung  
 - Eigensicher gegen Rückfliessen

**KWC-Nr.****B**

- 20.472.013.000**, chromeline,  
 AD 153, A 195,  
 mit Brause, Schlauch und Halter  
**20.472.313.000**, chromeline,  
 AD 153, A 195,  
 ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Hebelmischer  
 - Eigensicher gegen Rückfliessen

**KWC-Nr.****C**

- 21.472.010.000**, chromeline,  
 AD 153, mit Brause und Schlauch  
**21.472.310.000**, chromeline,  
 AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 12.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer  
 - Auslauf fest

**KWC-Nr.****C**

- 20.474.500.000**  
 chromeline, Fertigmontageset  
**20.474.510.000**  
 chromeline, Fertigmontageset,  
 mit Sicherungseinrichtung  
 DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Hebelmischer


**KWC-Nr.****D**

- 21.474.500.000**, chromeline,  
 Fertigmontageset

Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Wanne**

- Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelmischer

**KWC-Nr.****C**

- 20.474.550.000**  
 chromeline

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Fertigmontageset mit  
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
 - Hebelmischer

**KWC-Nr.****C**

- 21.474.550.000**  
 chromeline

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

**KWC** ZOE

# Aus jedem Blickwinkel ikonisch

KWC ZOE verleiht dem Bad eine besonders individuelle Note, präsentiert sich äusserlich als sanfte Skulptur und birgt im Inneren die harten Werte innovativer Technologien. Mit ihrer eigenständigen Form zeichnet sie die Reinheit von Quellwasser nach und bezeugt unser Flair für schlichte Formen.



Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fliest kaltes Wasser, die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und grosse Gäste im Bad sicher vor Verbrennungen geschützt.



**Waschtisch**

- Zweigriffmischer
- 3-Loch
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****A****12.2083.151.000FL**chromeline, A 150,  
mit Ablaufgarnitur**12.203.161.000FL**chromeline, A 150,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****A****12.208.131.000FL**chromeline, A 150,  
mit Ablaufgarnitur**12.208.141.000FL**chromeline, A 150,  
ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****B****11.202.033.000**

chromeline, A 175

**11.202.034.000**

chromeline, A 225

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Hebelmischer
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****A****13.201.041.000FL**chromeline, A 100,  
mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 4.5 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer für freistehende Wanne
- Auslauf fest

**KWC-Nr.****B****20.201.093.000**chromeline, A 215,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C****20.204.500.000**

chromeline

**20.204.510.000**chromeline, mit  
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.****C****21.204.500.000**

chromeline


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



# KWC Edelstahlbecken

## Nahtlose Eleganz

Ob rund oder eckig – die Varianten der Edelstahlbecken von KWC überzeugen mit präzisen Radien und Kanten. Das widerstandsfähige Material ermöglicht eine mühelose, hygienische Reinigung und reduziert dank einer speziellen Beschichtung Fingerabdrücke – ideal für den täglichen Gebrauch. Die spezielle Bürstung des Materials hebt sich klar von herkömmlichen Oberflächen ab und harmoniert perfekt mit den Edelstahllinien KWC ONO E und AVA E. Anspruchsvoll schön und gleichzeitig ein Bekenntnis zur Ressourcenschonung: Am Ende seines langen Lebenszyklus ist das Becken vollständig rezyklierbar.




### Edelstahlbecken

#### style

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.100.700**  
Edelstahl, D400  
**80.002.100.775**  
brushed gold, D400  
**80.002.100.776**  
matt black, D400  
**80.002.100.778**  
brushed copper, D400  
**80.002.100.779**  
brushed graphite, D400




### Edelstahlbecken

#### design

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.120.700**  
Edelstahl, 400x400  
**80.002.120.775**  
brushed gold, 400x400  
**80.002.120.776**  
matt black, 400x400  
**80.002.120.778**  
brushed copper, 400x400  
**80.002.120.779**  
brushed graphite, 400x400



### Edelstahlbecken

#### design

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.130.700**  
Edelstahl, 400x600  
**80.002.130.775**  
brushed gold, 400x600  
**80.002.130.776**  
matt black, 400x600  
**80.002.130.778**  
brushed copper, 400x600  
**80.002.130.779**  
brushed graphite, 400x600



### Edelstahlbecken


#### design

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.140.700**  
Edelstahl, 280x450  
**80.002.140.775**  
brushed gold, 280x450  
**80.002.140.776**  
matt black, 280x450  
**80.002.140.778**  
brushed copper, 280x450  
**80.002.140.779**  
brushed graphite, 280x450








# ShowerCulture

Duschen ist per se eine kulturelle Errungenschaft. Das Element Wasser zu unserem Wohlbefinden zu lenken und zu nutzen, macht den Alltag angenehmer und leichter. Doch Duschen ist nicht einfach Duschen. KWC geht im Anspruch einen Schritt weiter: ShowerCulture heisst, das Duschen zum persönlichen Erlebnis zu machen, ganz nach Wunsch prickelnd oder entspannend. Duschen mit allen Sinnen oder ganz einfach: reine Freude.



### Duschsystem style

Thermostat Mischer

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**A**

**26.006.323.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.323.175**

brushed gold, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

**26.006.323.176**

matt black, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.323.177**

brushed steel, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

**26.006.323.178**

brushed copper, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

**26.006.323.179**


brushed graphite, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)



### Duschsystem design

Thermostat Mischer

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**A**

**26.006.363.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.363.175**

brushed gold, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

**26.006.363.176**

matt black, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.363.177**

brushed steel, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW

**26.006.363.178**

brushed copper, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

NEW


**26.006.363.179**

brushed graphite, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)



### Duschsystem fit

Thermostat Mischer

- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**A**


**26.006.303.000**

chromeline, AD 153, A 300,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)



### Duschsystem Umbau-Set fit

- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.013.000**

chromeline, A 300, L 1100,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 13 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 13 l/min (3bar)



### Duschsystem choice


- Thermostat Mischer
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.604.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)




### Wanne

- Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.413.000OG**, chromeline,  
AD 153, ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 13 l/min (3bar)




### Dusche

- Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)




### Dusche

- Thermostat Mischer choice
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.200.000OG**, chromeline,  
AD 153, ohne Wandanschlüsse,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)



### Dusche/ Wanne


Fertigmontageset mit Thermostat  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX



**C**

- KWC-Nr.**
- 20.004.853.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.853.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.853.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.5 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 14 l/min (3bar)



### Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX



**C**

- KWC-Nr.**
- 21.004.853.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.004.853.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.004.853.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 15 l/min (3bar)



### Dusche/Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect



**KWC-Nr.**

- 20.004.802.000**, chromeline,  
**20.004.812.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.802.175**, brushed gold **NEW**  
**20.004.812.175**, brushed gold, **NEW**  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.802.176**, matt black  
**20.004.812.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.802.177**, brushed steel,  
**20.004.812.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.802.178**, brushed copper **NEW**  
**20.004.812.178**, brushed copper, **NEW**  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.802.179**, brushed graphite **NEW**  
**20.004.812.179**, brushed graphite, **NEW**  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



### Dusche


Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect



**KWC-Nr.**

- 21.004.802.000**, chromeline  
**21.004.802.175**, brushed gold **NEW**  
**21.004.802.176**, matt black  
**21.004.802.177**, brushed steel  
**21.004.802.178**, brushed copper **NEW**  
**21.004.802.179**, brushed graphite **NEW**

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)




### Dusche/Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

- 20.004.801.000**, chromeline
- 20.004.811.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.801.175**, brushed gold NEW
- 20.004.811.175**, brushed gold,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.801.176**, matt black
- 20.004.811.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.801.177**, brushed steel
- 20.004.811.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.801.178**, brushed copper NEW
- 20.004.811.178**, brushed copper, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.801.179**, brushed graphite NEW
- 20.004.811.179**, brushed graphite NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)




### Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

- 21.004.801.000**, chromeline
- 21.004.801.175**, brushed gold NEW
- 21.004.801.176**, matt black
- 21.004.801.177**, brushed steel
- 21.004.801.178**, brushed copper NEW
- 21.004.801.179**, brushed graphite NEW

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



### Dusche

Thermostat Mischer style  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**A**

- 26.009.110.000**, chromeline  
AD 153, ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.000OG**  
chromeline, AD 153, ohne Brause,  
Schlauch und Wandanschlüsse
- 26.009.110.175**, brushed gold NEW  
AD 153, ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.175OG**  
brushed gold, AD 153, ohne Brause,  
Schlauch und Wandanschlüsse
- 26.009.110.176**, matt black,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.176OG**  
matt black, AD 153, ohne Brause,  
Schlauch und Wandanschlüsse
- 26.009.110.177**, brushed steel,  
AD 153, ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.177OG**  
brushed steel, AD 153, ohne Brause,  
Schlauch und Wandanschlüsse
- 26.009.110.178**, brushed copper, NEW  
AD 153, ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.178OG**  
brushed copper, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüssel
- 26.009.110.179**  
brushed graphite, AD 153,  
ohne Brause und Schlauch
- 26.009.100.179OG**  
brushed graphite, AD 153,  
ohne Brause, Schlauch  
und Wandanschlüsse

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 11.8 l/min (3bar)



### Wanne



Thermostat Mischer style

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-Nr.**



**26.009.503.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.000G**

chromeline, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

**26.009.503.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.175G**

brushed gold, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

**26.009.503.176**

matt black, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.176**

matt black, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.176G**

matt black, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

**26.009.503.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.177G**

brushed steel, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

**26.009.503.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.178G**

brushed copper, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

**26.009.503.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.513.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.503.179G**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter  
und Wandanschlüsse

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)



### Dusche



Thermostat Mischer style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-Nr.**



**26.009.100.000**

chromeline, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.100.175**

brushed gold, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.100.176**

matt black, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.100.177**

brushed steel, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.100.178**

brushed copper, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.100.179**

brushed graphite, AD 153  
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)

**NEW**

**NEW**

**NEW**



### Wanne

Thermostat Mischer design

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-Nr.**



**26.009.703.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.000OG**

chromeline, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

**26.009.703.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.175OG**

brushed gold, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

**26.009.703.176**

matt black, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.176**

matt black, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.176OG**

matt black, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

**26.009.703.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.177OG**

brushed steel, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

**26.009.703.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.178OG**

brushed copper, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

**26.009.703.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
mit Brause, Schlauch und Halter

**26.009.713.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.703.179OG**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
ohne Brause, Schlauch, Halter und  
Wandanschlüsse

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)



### Dusche

Thermostat Mischer design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-Nr.**



**26.009.300.000**

chromeline, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.300.175**

brushed gold, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.300.176**

matt black, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.300.177**

brushed steel, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.300.178**

brushed copper, AD 153  
mit Brause und Schlauch

**26.009.300.179**

brushed graphite, AD 153  
mit Brause und Schlauch

NEW

NEW

NEW

Brausenabgang:  
Durchflussmenge 11.3 l/min (3bar)

**Handbrause****CHOICE-G**

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

**KWC-Nr.****226.000.125.000**

chromeline

NEW

**26.000.125.175**

brushed gold

**26.000.125.176**

matt black

**26.000.125.177**

brushed steel


**26.000.125.178**

brushed copper

**26.000.125.179**

brushed graphite

Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)

**Handbrause****CHOICE-H**

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

**KWC-Nr.****26.000.126.000**

chromeline

NEW

**26.000.126.175**

brushed gold

**26.000.126.176**

matt black

**26.000.126.177**

brushed steel

**26.000.126.178**

brushed copper

**26.000.126.179**

brushed graphite

Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)

**Handbrause****KWC FIT-E trio**

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

**KWC-Nr.****26.000.132.000**

chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Handbrause****KWC FIT-E eco**

- TouchProtect
- ecojet

**KWC-Nr.****26.000.131.000**

chromeline

NEW

**26.000.131.175**

brushed gold

**26.000.131.176**

matt black

**26.000.131.177**

brushed steel

**26.000.131.178**

brushed copper

**26.000.131.179**

brushed graphite

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)




### Handbrause KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.113.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)




### Handbrause KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.133.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



### Stabbrause

#### KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet



#### KWC-Nr.

**26.000.103.000**  
chromeline

**26.000.103.175**  
brushed gold

NEW

**26.000.103.176**  
matt black

NEW

**26.000.103.177**  
brushed steel

NEW

**26.000.103.178**  
brushed copper

NEW

**26.000.103.179**  
brushed graphite

Durchflussmenge 8 l/min (3 bar)




### Handbrause KWC FIT

#### KWC-Nr.

**Z.200.109.000**  
chromeline

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)



**Kopfbrause**  
**KWC PIATTO-X Q**

- spajet

**KWC-Nr.**


**26.000.204.000**

chromeline, 250 x 250 mm

**26.000.206.000**

chromeline, 400 x 400 mm

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



**Kopfbrause**  
**KWC PIATTO-X Q**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.205.000**

chromeline, 300 x 300 mm

**26.000.205.700**

Edelstahl, 300 x 300 mm

**26.000.205.775**

brushed gold, 300 x 300 mm

**26.000.205.776**

matt black, 300 x 300 mm


**26.000.205.778**

brushed copper, 300 x 300 mm

**26.000.205.779**

brushed graphite, 300 x 300 mm

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



**Kopfbrause**  
**KWC PIATTO-X R**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.214.000**

chromeline, Ø 250


**26.000.215.000**

chromeline, Ø 300

**26.000.216.000**

chromeline, Ø 400

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



**Kopfbrause**  
**KWC PIATTO-X R**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.215.000**

chromeline, Ø 300

**26.000.215.700**

Edelstahl, Ø 300

**26.000.215.775**

brushed gold, Ø 300

**26.000.215.776**

matt black, Ø 300


**26.000.215.778**

brushed copper, Ø 300

**26.000.215.779**

brushed graphite, Ø 300

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



**Kopfbrause**  
**KWC FIT**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.222.000**  
chromeline, Ø 230

Durchflussmenge 10 l/min (3 bar)



**Wandkopfbrause**   
**KWC BROCCA**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.241.000**  
chromeline, Ø 100  
**26.000.241.176**  
matt black, Ø 100  
**26.000.241.700**  
acier inoxydable, Ø 100  
**26.000.241.775**  
brushed gold, Ø 100  
**26.000.241.778**  
brushed copper, Ø 100  
**26.000.241.779**  
brushed graphite, Ø 100

NEW  
NEW  
NEW

Durchflussmenge 10,8 l/min (3 bar)




**Kopfbrause**  
**KWC FIT mono**

- fitjet

**KWC-Nr.**

**26.000.221.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



**Sportbrause**

**KWC-Nr.**

**Z.505.480.000.34**  
chromeline

Durchflussmenge 15 l/min (3 bar)

**Duschgleitstange** **FIT**

das Original

**KWC-Nr.****26.99.01.000**

chromeline, L 612

**26.99.02.000**

chromeline, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed gold, L 1100

**K.26.99.02.176**

matt black, L 1100

**K.26.99.02.177**

brushed steel, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed copper, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed graphite, L 1100

**Duschgleitstange****FIT easy****KWC-Nr.****26.000.506.000**

chromeline, L 612

**26.000.507.000**

chromeline, L 1100

**Duschgleitstange****FIT style**

das Original

**KWC-Nr.****26.000.502.000**

chromeline, L 612

**26.000.503.000**

chromeline, L 1100

**Duschgleitstange****FIT design**

das Original

**KWC-Nr.****26.000.504.000**

chromeline, L 612

**26.000.505.000**

chromeline, L 1100

**Duschgleitstangen-Set fit****KWC-Nr.****26.003.522.000**

chromeline, L 1100

**Duschgleitstangen-Set fit****KWC-Nr.****K.26.99.02.000**

chromeline, L 1100

**K.26.99.01.000**

chromeline, L 612



### Sockel-Set für Eckmodell


Passend zu:

- KWC Duschgleitstange FIT "das Original" **K.26.99.01** oder **K.26.99.02**
- KWC Duschgleitstange FIT easy **26.000.506.000** oder **26.000.507.000**

#### KWC-Nr.

**26.000.506.000**

chromeline



### Rosette zu Duschgleitstange FIT

Passend zu:

KWC Duschgleitstangen FIT



#### KWC-Nr.

**26.000.506.000**

chromeline

**26.000.507.000**

chromeline

**26.000.508.000**

chromeline



### Brausenarm



geeignet für alle KWC Kopfbrausen



#### KWC-Nr.

**26.000.800.000**

chromeline, L 352

**26.000.800.175**

brushed gold, L 352

**26.000.800.176**

matt black, L 352

**26.000.800.177**


brushed steel, L 352

**26.000.800.178**

brushed copper, L 352

**26.000.800.179**

brushed graphite, L 352



#### KWC-Nr.

**26.000.803.000**

chromeline, L 352

**26.000.803.175**

brushed gold, L 352

**26.000.803.176**

matt black, L 352

**26.000.803.177**


brushed steel, L 352

**26.000.803.178**

brushed copper, L 352

**26.000.803.179**

brushed graphite, L 352



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.810.000**

chromeline, L 352




### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.813.000**

chromeline, L 352



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.811.000**

chromeline, L 385



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.812.000**

chromeline, L 485



**Brausenarm**  
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

**KWC-Nr.**

- 26.000.824.000**  
chromeline, L 225  
**26.000.825.000**  
chromeline, L 325



**Brausenarm**   
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

**KWC-Nr.**

- 26.000.823.000**  
chromeline, L 125  
**26.000.823.175**  
brushed gold, L 125  
**26.000.823.176**  
matt black, L 125  
**26.000.823.177**  
brushed steel, L 125  
**26.000.823.178**  
brushed copper, L 125  
**26.000.823.179**  
brushed graphite, L 125



**Brausenarm**  
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

**KWC-Nr.**


- 26.000.821.000**  
chromeline, L 225  
**26.000.822.000**  
chromeline, L 325



**Brausenarm**   
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

**KWC-Nr.**

- 26.000.820.000**  
chromeline, L 125  
**26.000.820.175**  
brushed gold, L 125  
**26.000.820.176**  
matt black, L 125  
**26.000.820.177**  
brushed steel, L 125  
**26.000.820.178**  
brushed copper, L 125  
**26.000.820.179**  
brushed graphite, L 125



**Brausenarm**

**KWC-Nr.**

- 26.000.804.000**  
chromeline, L 90



### Brausenhalter style



Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.621.000**

chromeline

**26.000.621.175**

brushed gold

**26.000.621.176**

matt black

**26.000.621.177**


brushed steel

**26.000.621.178**

brushed copper

**26.000.621.179**

brushed graphite



### Brausenhalter design



Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.620.000**

chromeline

**26.000.620.175**

brushed gold

**26.000.620.176**

matt black

**26.000.620.177**

brushed steel

**26.000.620.178**

brushed copper

**26.000.620.179**

brushed graphite



### Brausenhalter



Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.622.000**

chromeline

**26.000.622.175**

brushed gold

**26.000.622.176**

matt black

**26.000.622.177**

brushed steel

**26.000.622.178**

brushed copper

**26.000.622.179**

brushed graphite




### Brausenhalter

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.623.000**

chromeline



### Brausenhalter



#### Homebox

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.624.000**

chromeline

**26.000.624.176**

matt black

**26.000.624.177**

brushed steel



### Schlauchanschluss

#### KWC-Nr.

**26.000.614.000**

chromeline

### Schlauch -anschluss style



KWC-Nr.

**26.000.610.000**

chromeline

**26.000.610.175**

brushed gold

**26.000.610.176**

matt black

**26.000.610.177**

brushed steel

**26.000.610.178**

brushed copper

**26.000.610.179**

brushed graphite



### Schlauch -anschluss design

KWC-Nr.

**26.000.611.000**

chromeline

**26.000.611.175**

brushed gold

**26.000.611.176**

matt black

**26.000.611.177**

brushed steel

**26.000.611.178**

brushed copper

**26.000.611.179**

brushed graphite



### Schlauch -anschluss style



KWC-Nr.

**26.000.612.000**

chromeline

**26.000.612.175**

brushed gold

**26.000.612.176**

matt black

**26.000.612.177**

brushed steel

**26.000.612.178**

brushed copper

**26.000.612.179**

brushed graphite



### Schlauch -anschluss design

KWC-Nr.

**26.000.613.000**

chromeline

**26.000.613.175**

brushed gold

**26.000.613.176**

matt black

**26.000.613.177**

brushed steel

**26.000.613.178**

brushed copper

**26.000.613.179**

brushed graphite



### Brausenschlauch



KWC-Nr.

**26.001.005.000**

chromeline, L 2000

**26.001.004.000**

chromeline, L 1800

**26.001.003.000**

chromeline, L 1600

**26.001.002.000**

chromeline, L 1250



### Brausenschlauch

KWC-Nr.

**26.001.033.175**

brushed gold, L 1500

**26.001.033.176**

matt black, L 1500

**26.001.033.177**

brushed steel, L 1500

**26.001.033.178**

brushed copper, L 1500

**26.001.033.179**

brushed graphite, L 1500



### Brausenschlauch



KWC-Nr.

**Z.538.415.000**

chromeline, L 1500



### Brausenschlauch

- kürzbar

KWC-Nr.

**26.001.009.000**

L 1000





### Siphon



#### KWC-Nr.

**2.538.992.000**

chromeline

**2.538.992.175**

brushed gold

**2.538.992.176**

matt black

**2.538.992.177**


brushed steel

**2.538.992.178**

brushed copper

**2.538.992.179**

brushed graphite



### Eckventil



#### KWC-Nr.

**27.002.060.175**

brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.176**

chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.177**


brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.178**

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.179**

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"



### Wanneneinlauf style



- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.043.000**

chromeline, A 200

**26.008.043.175**

brushed gold

**26.008.043.176**

matt black

**26.008.043.177**


brushed steel

**26.008.043.178**

brushed copper

**26.008.043.179**

brushed graphite



### Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.053.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

### Wanneneinlauf style


- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.023.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.033.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

## Ausstellungen und Shops

Camorino/TI  
Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
+41 91 825 87 63  
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE  
Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
+41 31 972 41 31  
bern@kwc.com

Basel/BS  
Rechnungssadresse:  
Riehenring 174  
Lieferadresse:  
Erlenstrasse 1a  
4058 Basel  
+41 61 691 95 55  
basel@kwc.com

Lausanne/VD  
Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
+41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm  
+41 62 768 68 68  
info@kwc.com

Les Acacias/GE  
Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
+41 22 342 02 27  
geneve@kwc.com

Zürich/ZH  
Birmensdorferstrasse 485  
8055 Zürich  
+41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.com

### Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Badarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Massgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschliesslich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermaßen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet

**KWC**