



KWC


KWC FIT

Funktional
und zeitlos

KWC FIT

Die Essenz von Funktion und Design

Bei KWC FIT ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Diese Armaturenlinie für das Bad ist auf das Wesentliche reduziert, ohne dabei auf Komfort oder Qualität zu verzichten. Das schlichte Design gefällt auf Anhieb, gleiches gilt für die Bedienung. Der Hebel fühlt sich sofort gut an und die präzise Verarbeitung verspricht Qualität. Die makellosen Oberflächen und die durchdachte Ergonomie machen KWC FIT zur perfekten Wahl für jedes moderne Bad.



Mit KWC CoolFix® ist Wasser sparen einfacher denn je. In der Standard-Hebelposition fließt kaltes Wasser, wodurch unnötiger Energieverbrauch vermieden wird. Erst durch das Drehen des Hebels nach links wird Warmwasser hinzugefügt – eine clevere und komfortable Lösung, die im Alltag Kosten reduziert und die Umwelt schont.





Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.548.631.176FL, matt black,
A 100, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.548.632.176FL, matt black,
A 140, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.541.641.176FL, matt black,
A 130, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

21.542.010.176, matt black,
AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch
und Halter

20.542.312.176, matt black,
AD 153, A 165, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.542.010.176, matt black,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.542.310.176, matt black,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.



20.544.502.176, matt black
20.544.512.176, matt black,
mit Sicherungseinrichtung,
DIN EN 1717

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Dusche


Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.



21.544.502.176, matt black

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.




20.554.550.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.



21.554.550.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)



Duschgleitstange FIT

KWC-Nr.


K.26.99.02.176, matt black



Die Handbrause KWC FIT-E eco beeindruckt durch ihr schlankes Design und ihre Effizienz. Mit einem sparsamen Wasserverbrauch von nur 6 Litern pro Minute sorgt sie für ein angenehmes Duscherlebnis, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden. Ideal für alle, die Nachhaltigkeit mit modernem Komfort verbinden möchten.

Die Farbvariante matt black verleiht jedem Bad eine trendige Note und setzt stilvolle Akzente. So wird das Bad zum absoluten Hingucker.

Bedienungsfreundlicher Ablauf
Die Push-Open-Ablaufgarnitur 2in1 ist aus hochwertigem Metall gefertigt. Sie eignet sich für Becken mit und ohne Überlauf.





Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.542.012.000, chromeline,
AD 153, A 165,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.542.012.000OG, chromeline,
AD 153, A 165, ohne Wand-
anschlüsse, ohne Brause, Schlauch
und Halter



Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.542.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.542.010.000OG, chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.544.502.000, chromeline
20.544.512.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717



Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.544.502.000, chromeline



Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)




Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)




Wanne

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.413.000OG, chromeline,
AD135, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.010.000OG, chromeline,
AD135, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Duschsystem fit

Thermostat Mischer
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.006.303.000, chromeline,
A153, A300, mit Brause und
Schlauch



Handbrause

KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.



26.000.131.000, chromeline,
26.000.131.176, matt black,

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Handbrause

KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.



26.000.113.000, chromeline,

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Duschgleitstange FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000, chromeline, L612
26.000.507.000, chromeline, L1100



Duschgleitstangen-Set FIT

KWC-Nr.

26.003.522.000, chromeline,
L1100



STOP
THE WATER
WHILE
USING ME!





Aus reiner
Überzeugung