



**KWC**

**KWC** HOMEBOX

Confort  
esthétique et  
systématique


# Alliant simplicité et diversité

**KWC** HOMEBOX – une version  
encastrée universelle pour toutes  
les dimensions de salles de bains.

KWC HOMEBOX comprend une vaste gamme et garantit un montage d'une simplicité étonnante. Elle se prête à de multiples combinaisons, de la situation de douche simple au système de thermostat complet avec deux sorties et différents coloris. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour commander la fonction Choice. KWC HOMEBOX, la solution novatrice pour une salle de bains au design minimaliste stylé.







# Confort esthétique et systématique

Avec les couleurs supplémentaires brushed gold, brushed copper et brushed graphite, les concepts de salle de bains gagnent en expressivité. Ces finitions raffinées apportent des accents ciblés – chaleureux, élégants ou d'une clarté architecturale.

La KWC HOMEBOX allie cette diversité esthétique à une fonctionnalité bien pensée. Solution encastrée universelle, elle se combine avec flexibilité et s'adapte aux salles de bains de toutes dimensions ainsi qu'aux configurations de douche les plus diverses.

Qu'il s'agisse d'une utilisation individuelle ou d'un système thermostatique complet avec deux points d'eau, les finitions parfaitement coordonnées créent une impression d'ensemble harmonieuse jusque dans les moindres détails.

## KWC HOMEBOX

# Modularité pour une diversité d'applications

### Une utilisation universelle

Grâce à sa structure modulaire et à ses fonctions spécifiques, KWC HOMEBOX est un système encastré universel, idéal pour tous les domaines d'application.

### Une modularité bien pensée

Mitigeur à levier ou thermostatique, une ou deux sorties: la modularité des composants permet au oubli de l'espace système de s'intégrer en toute fluidité dans les gammes de produits KWC.

### Mitigeur thermostatique

#### Deux sorties

Douche de tête et douchette\*



#### Une sortie


Douchette



### Mitigeur à levier

#### Deux sorties

Douche de tête et douchette\*



#### Une sortie

Douchette



**Module 1**

Mitigeur à levier

**Module 2**

Commutateur (douche de tête et douchette)\*

**Module 3**Sortie du flexible  
Douchette**Module 1**Thermostat  
avec réglage de  
la température**Module 2**Marche/arrêt  
Douche de tête ou  
bec de baignoire**Module 3**Marche/arrêt et  
réglage du débit  
Douchette**Module 1**Thermostat  
avec réglage de  
la température**Module 2**Marche/arrêt et  
réglage du débit  
Douchette

\*également possible avec bec de baignoire et douchette

**KWC** HOMEBOX

# Un maniement intuitif

Une utilisation en toute sécurité

Sécurité intégrée en série la sortie du flexible est ainsi sécurisée contre le reflux dans toutes les variantes, conformément à la norme DIN EN 1717. Sur tous les mitigeurs thermostatiques, un dispositif de blocage empêche tout risque de brûlure et la température de l'eau reste en permanence sous la valeur critique, même s'il n'y a plus d'eau froide.



## Un maniement convivial

Aussi simple qu'un interrupteur. L'eau se met à couler dès que vous appuyez sur le bouton Choice et s'arrête quand vous appuyez à nouveau. Ce bouton permet de régler exactement le débit d'eau pour tous les thermostats.

### Appuyer

Economiser de l'eau et de l'énergie lorsque vous vous savonnez. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour arrêter immédiatement le jet d'eau, et d'appuyer à nouveau pour le relancer.



### Tourner

Contrôle du débit d'eau. Tourner le bouton Choice permet de régler le débit avec précision. La sortie du flexible est intégrée directement dans toutes les versions.






### Un positionnement précis

Un jeu d'enfant: le plaque de base des boîtes peut être fixé facilement et au millimètre près sur le support.

### Boîtes prémontées à la livraison

Clé en main: les modules du set sont déjà reliés les uns aux autres. Le prémontage des boîtes facilite le positionnement et le montage.



### Montage facile

Nos vidéos de montage présentent de manière simple et détaillée chaque étape pour un montage réussi.

**KWC** HOMEBOX

# Installation et montage faciles

## Fixation solide


En toute simplicité: les vis fixent de façon inamovible les supports de rosaces sur la boîte et empêchent l'infiltration d'éclaboussures.

## Un montage intelligent

Economie de temps: le montage des rosaces sur leurs supports s'effectue sans la moindre vis.

## Dimensions compactes

En toute tranquillité: la saillie minimale des unités de commande permet de monter facilement les robinetteries, même dans des cabines de douche étroites.



## KWC HOMEBOX

# Un double talent

### Maçonnerie

Le plaque de base est idéal pour le gros-œuvre. Il permet en effet de positionner parfaitement la boîte et de l'aligner facilement.\*



### Construction à sec

Avec ses anneaux de support, KWC HOMEBOX peut également être posée en toute facilité et sécurité sur des contre-cloisons.\*


\*Disponibles à la commande en option: rails de montage pour faciliter encore l'installation (voir l'aperçu de l'assortiment)

## Sécurité

Si les arrivées d'eau chaude et d'eau froide sont mal montées, il est facile d'inverser la conduite d'eau. Si la boîte n'est pas fixée dans le mur avec la profondeur d'installation requise, les sets de rallonge permettent d'y remédier rapidement.


## Confort

Installation facile, rapide et sûre. Toutes les unités encastrées sont équipées de série de robinets d'arrêt.



Douche mitigeur à levier – 1 sortie

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC BEVO **21.424.550.000**
- ② Rosaces **Z.538.897.000**
- ③ Glissière de douche FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Douchette CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Flexible de douche **26.001.003.000**

## Unité de base




 **39.006.251.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification

Baignoire mitigeur à levier – 2 sorties

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC BEVO  
**20.424.550.000**
- ② Support de douchette **26.000.624.000**
- ③ Douchette FIT-X slim  
**26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche  
**26.001.003.000**

## Unité de base




 **39.006.261.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche mitigeur à levier – 2 sorties

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC BEVO **20.424.550.000**
- ② Support de douchette **26.000.624.000**
- ③ Douchette FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**
- ⑤ Bras de douche **26.000.813.000**
- ⑥ Douche de tête PIATTO-X Q **26.000.205.000**

## Unité de base




 **39.006.261.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche thermostat- 1 sortie

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 1 sortie **21.004.853.000**
- ② Rosaces **Z.538.897.000**
- ③ Glissière de douche FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Douchette CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Flexible de douche **26.001.003.000**

## Unité de base




 **39.006.271.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification

Baignoire thermostat – 2 sorties

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 2 sorties  
**20.004.853.000**
- ② Support de douchette **26.000.624.000**
- ③ Douchette FIT-X slim  
**26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**

## Unité de base




  **39.006.261.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche thermostat – 2 sorties

# Exemple d'installation



## Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 2 sorties **20.004.853.000**
- ② Support de douchette **26.000.624.000**
- ③ Douchette FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**
- ⑤ Bras de douche **26.000.813.000**
- ⑥ Douche de tête PIATTO-X Q **26.000.205.000**


## Unité de base



🚿+🚰 **39.006.261.931**

\* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

\*\* Dimensions en mm/conformément à la planification



Set de montage complet 1 sortie  
KWC ACTIVO

**21.404.550.000**, chromeline




Set de montage complet 1 sortie  
KWC AVA 2.0

**21.464.550.000**, chromeline



Set de montage complet 1 sortie  
KWC BEVO

**21.424.550.000**, chromeline  
**21.424.550.175**, brushed gold  
**21.424.550.176**, matt black  
**21.424.550.177**, brushed steel  
**21.424.550.178**, brushed copper  
**21.424.550.179**, brushed graphite



Set de montage complet 1 sortie  
KWC DOMO 6.0

**21.664.550.000**, chromeline



Set de montage complet 1 sortie  
KWC ELLA

**21.384.550.000**, chromeline



Set de montage complet 1 sortie  
KWC FIT

**21.544.550.000**, chromeline  
**21.544.550.000**, matt black




Set de montage complet 1 sortie  
KWC MONTA

**21.414.550.000**, chromeline




Set de montage complet 1 sortie  
KWC WAMAS 2.0

**21.474.550.000**, chromeline




Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC ACTIVO

**20.404.550.000**, chromeline



Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC AVA 2.0


**20.464.550.000**, chromeline



Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC BEVO




**20.424.550.000**, chromeline  
**20.424.550.175**, brushed gold  
**20.424.550.176**, matt black  
**20.424.550.177**, brushed steel  
**20.424.550.178**, brushed copper  
**20.424.550.179**, brushed graphite




Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC DOMO 6.0

**20.664.550.000**, chromeline




Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC ELLA

**20.384.550.000**, chromeline




Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC FIT

**20.544.550.000**, chromeline  
**20.544.550.176**, matt black



Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC MONTA


**20.414.550.000**, chromeline



Set de montage complet 2 sorties Choice  
KWC WAMAS 2.0

**20.474.550.000**, chromeline






Set de montage complet  
Thermostat 1 sortie Choice




**21.004.853.000**, chromeline  
**21.004.853.175**, brushed gold  
**21.004.853.176**, matt black  
**21.004.853.177**, brushed steel  
**21.004.853.178**, brushed copper  
**21.004.853.179**, brushed graphite



Set de montage complet  
Thermostat 2 sorties Choice



**20.004.853.000**, chromeline  
**20.004.853.175**, brushed gold  
**20.004.853.176**, matt black  
**20.004.853.177**, brushed steel  
**20.004.853.178**, brushed copper  
**20.004.853.179**, brushed graphite



Set de montage complet  
support de douchette




**26.000.624.000**, chromeline  
**26.000.624.175**, brushed gold  
**26.000.624.176**, matt black  
**26.000.624.177**, brushed steel  
**26.000.624.178**, brushed copper  
**26.000.624.179**, brushed graphite



Glissière de douche  
L1100



**K.26.99.02.000**, chromeline  
**K.26.99.02.175**, brushed gold  
**K.26.99.02.176**, matt black  
**K.26.99.02.177**, brushed steel  
**K.26.99.02.178**, brushed copper  
**K.26.99.02.179**, brushed graphite



Rosace pour  
glissière de douche



**Z.538.897.000**, chromeline  
**Z.538.897.175**, brushed gold  
**Z.538.897.176**, matt black  
**Z.538.897.177**, brushed steel  
**Z.538.897.178**, brushed copper  
**Z.538.897.179**, brushed graphite



Douchette  
KWC CHOICE-H



**26.000.126.000**, chromeline  
**26.000.126.175**, brushed gold  
**26.000.126.176**, matt black  
**26.000.126.177**, brushed steel  
**26.000.126.178**, brushed copper  
**26.000.126.179**, brushed graphite



Douchette  
KWC-X slim



**26.000.103.000**, chromeline  
**26.000.103.175**, brushed gold  
**26.000.103.176**, matt black  
**26.000.103.177**, brushed steel  
**26.000.103.178**, brushed copper  
**26.000.103.179**, brushed graphite



Flexible de douchette  
L 1500



**26.001.033.175**, brushed gold  
**26.001.033.176**, matt black  
**26.001.033.177**, brushed steel  
**26.001.033.178**, brushed copper  
**26.001.033.179**, brushed graphite





Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 1 sortie –  
avec robinet d'arrêt

**39.006.251.931**




Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 1 sortie thermostat –  
avec robinet d'arrêt

**39.006.271.931**



Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 2 sorties –  
avec robinet d'arrêt

**39.006.261.931**




Rallonge  
KWC HOMEBOX

**Z.538.806**, 1 sortie mitigeur à levier

**Z.538.808**, 1 sortie mitigeur thermostatique

**Z.538.807**, 2 sorties mitigeur thermostatique et à levier



Rail de montage  
KWC HOMEBOX

**39.006.261.931**



Rallonge de rosace  
KWC HOMEBOX



**Z.639.489.000**, chromeline

**Z.639.489.175**, brushed gold

**Z.639.489.176**, matt black

**Z.639.489.177**, brushed steel

**Z.639.489.178**, brushed copper

**Z.639.489.179**, brushed graphite





