




KWC

KWC
in der Küche

KWC in der Küche

Portfolio 2026/2027







Weitere Informationen zu unseren Produktlinien finden Sie auf unserer Homepage www.kwc.com.



Einleitung

KWC Technologien	2
------------------	---

Unsere Armaturenlinien


KWC AVA 2.0	8
KWC BEVO E 	14
KWC BISTRO E	22
KWC DOMO 6.0 	28
KWC DOMO E	34
KWC ENIA E	40
KWC ERA	42
KWC EVE	46
KWC FIT 	50
KWC INOX	56
KWC ISLA	62
KWC KIO	64
KWC LIVELLO	70
KWC LUNA E	74
KWC ONO	78
KWC SIN	86
KWC SUNO	92
KWC VITA PRO 2.0	98
KWC ZOE	102
KWC Seifenspender 	108

Hygiene




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: Ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe größer als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität – für höchste Ansprüche.



DualFlow


Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank getrennter Wasserführungen bleiben Misch- und gefiltertes Wasser strikt getrennt – für absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack.

Nachhaltigkeit



EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.



ClickControl

Eine gezielte Bewegung reicht aus, um Wassermenge, Temperatur und Auslassart zu programmieren und abzurufen. ClickControl ist die intelligente Ergänzung zur manuellen Steuerung – perfekt für den Alltag und einen bewussten Umgang mit Wasser, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.



EcoControl


Für eine präzise Steuerung des Wasserflusses und einen bewussten Umgang mit Ressourcen: EcoControl begrenzt den Durchfluß spürbar bis zum ersten Hebelanschlag – für alltägliches Spülen. Wird der Hebel weiter geöffnet, steht die volle Wassermenge zur Verfügung.

Sicherheit



TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



CertificationGuarantee


Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



Lebensmittelpunkt Küche

Unverwechselbare Designs, Bedienkomfort, Funktionalität, Stil – bei unseren vielfältigen Küchenarmaturen stimmen alle Zutaten, sitzt jedes Detail, überzeugt jede Funktion. Geht es ums leibliche Wohl, müssen ausgeklügelte Technik, hygienische Materialien und Formensprache perfekt harmonieren. Ob Vorbereiten, Kochen oder Reinigen einfach genießen und das Leben im Handumdrehen bereichern.


KWC AVA 2.0

Design und Funktion spielerisch vereint

Ein einzigartig flacher Hebel, nobles Softcube-Design, ultraschlanke Silhouette und eine Brause mit drei Strahlarten. Die KWC AVA 2.0 ist nicht nur ein Highlight für das Auge, sondern begeistert auch mit durchdachten Funktionen in der Küche. Mit ihrem Unibody-Design passt sie in jede stilvolle Küche und erleichtert das Arbeiten sowie Reinigen im Handumdrehen.



Eine Besonderheit der KWC AVA 2.0 sind die drei Strahlarten. Der Normalstrahl dient dem raschen Füllen der Spüle oder von Gefäßen. Der kräftige Strahl des PowerSpray erleichtert den Abwasch. SoftSpray eignet sich zum schonenden Putzen von Früchten oder Salat.






**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°

**KWC-Nr.**

10.461.022.000FL
chromeline, A 210
10.461.022.176FL
matt black, A 210
10.461.022.177FL
brushed steel, A 210

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause
– SprayClean
– TripleClean
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 120°

**KWC-Nr.**

10.461.032.000FL
chromeline, A 220
10.461.032.176FL
matt black, A 220
10.461.032.177FL
brushed steel, A 220

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– SwivelStop
– OptimalSpace

**KWC-Nr.**

10.461.012.000FL
chromeline, A 220
10.461.012.176FL
matt black, A 220
10.461.012.177FL
brushed steel, A 220

Auslaufmenge 11,7 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause
– SprayClean
– TripleClean
– TouchProtect
– EasyLock
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 150°

**KWC-Nr.**

10.461.002.000FL
chromeline, A 225
10.461.002.176FL
matt black, A 225
10.461.002.177FL
brushed steel, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)







KWC BEVO E

Leichtigkeit in Form und Funktion

Ein herausragendes Design-Element ist der andersartig geformte Auslauf. Für besondere Sicherheit bei den Brausemodellen sorgt die zweischalige Konstruktion. Sie schützt vor Verbrennungen. Wie heiss das Wasser auch läuft, die Brause bleibt aussen kühl. Eine innovative Erweiterung: Die Hybrid-Variante der KWC BEVO E kombiniert zeitloses Design mit moderner Sensortechnologie. Dies ermöglicht berührungsloses Aktivieren oder das automatische Stoppen des Wasserflusses.



Die Sensorsteuerung der KWC BEVO E Hybrid sorgt für berührungslose Aktivierung und automatisches Stoppen des Wasserflusses – ideal für mehr Hygiene in der Küche.







Küche

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°

KWC-Nr.

10.531.022.751FL
industrial black, A215
10.531.022.700FL
Edelstahl, A215

Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)

NEW



Küche eco

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.

10.531.442.751FL
industrial black, A215
10.531.442.700FL
Edelstahl, A215



Küche

Hebelmischer
– Auszugsauslauf bis 700 mm
– Schwenkauslauf 120°
– EasyLock
– TouchProtect

KWC-Nr.

10.531.112.751FL
industrial black, A220
10.531.112.700FL
Edelstahl, A220

Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)

NEW



Küche eco

Hebelmischer
– CoolFix
– EcoControl
– Auszugsauslauf bis 700 mm
– Schwenkauslauf 120°
– EasyLock
– TouchProtect

KWC-Nr.

10.531.452.751FL
industrial black, A220
10.531.452.700FL
Edelstahl, A220



Küche

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 700mm
– SprayClean
– PowerClean
– Schwenkauslauf 120°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.531.032.751FL
industrial black, A220
10.531.032.700FL
Edelstahl, A220

Auslaufmenge
Normalstrahl 7.2 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 7.1 l/min (3 bar)

NEW



Küche eco

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 700mm
– SprayClean
– PowerClean
– Schwenkauslauf 120°
– EasyLock
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.

10.531.462.751FL
industrial black, A220
10.531.462.700FL
Edelstahl, A220



Küche

Hebelmischer
– Auszugsauslauf bis 500 mm
– Schwenkauslauf 150°
– HybridControl
– EasyLock
– OptimalSpace
– TouchProtect

KWC-Nr.

10.531.643.700FL
industrial black, A225, Batterie
10.531.643.751FL
Edelstahl, A225, Batterie



SEPIA
THE CULTURE OF MARTINI BLEND



**Küche**

Hebelmischer

- Auszugsauslauf bis 600 mm
- Schwenkauslauf 150°
- EasyLock
- OptimalSpace
- TouchProtect

KWC-Nr.

10.531.103.751FL
industrial black, A225

10.531.103.700FL
Edelstahl, A225

10.531.103.775FL
brushed gold, A225

10.531.103.778FL
brushed copper, A225

10.531.103.779FL
brushed graphite, A225

NEW

NEW

NEW

Auslaufmenge 8.1 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- Auszugsbrause bis 600mm
- SprayClean
- PowerClean
- Schwenkauslauf 150°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.531.003.751FL
industrial black, A230

10.531.003.700FL
Edelstahl, A230

10.531.003.775FL
brushed gold, A230

10.531.003.778FL
brushed copper, A230

10.531.003.779FL
brushed graphite, A230

NEW

NEW

NEW

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.2 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.531.012.751FL
industrial black, A220

10.531.012.700FL
Edelstahl, A220

10.531.012.775FL
brushed gold, A220

10.531.012.778FL
brushed copper, A220

10.531.012.779FL
brushed graphite, A220

NEW

NEW

NEW

Auslaufmenge 8.7 l/min (3 bar)



KWC BISTRO E

Das Beste aus zwei Welten

Für alle Fälle geeignet. Echte Profiqualität aus Edelstahl für ambitionierte Köchinnen und Köche mit hohen Ansprüchen. Ob designorientiert mit dem highflex-Schlauch oder für hohe Leistung mit der Geschirrspülbrause, die KWC BISTRO E passt sich allen Bedürfnissen mühelos an. Auch als Schwenkvariante mit oder ohne Sensoren für die Tee- oder Kaffeeküche. Effizienz und Technik für Performance, einfache Reinigung und komfortable Bedienung. Maximaler Hygienestandard und Komfort in der Hobbyküche sowie der Kleingastronomie.



Weniger Verschmutzung, weniger Verbrauch und damit tiefere Kosten. Das sind einige der vielen Vorteile der Hybrid-Variante der KWC BISTRO E. Denn sie lässt sich berührungslos bedienen. Das ist hygienisch und in Waschräumen von Geschäftshäusern und öffentlichen Gebäuden Standard. Als elektronische Sensorarmatur ist sie somit optimal für Tee- und Kaffeeküchen. Als Hybrid kombiniert sie die Vorzüge einer Sensorarmatur und eines Hebelmischers. Ob mit einer einfachen Handbewegung oder konventionell mit dem Hebel. Dank des reinen Edelstahls ist die Hygiene immer garantiert.







**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.581.013.700FL**

Edelstahl, A 250

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)


**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – HighFlex

KWC-Nr.**10.581.433.700FL**

Edelstahl, A 235

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6.4 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf
 – TouchProtect
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.581.144.700FL**

Edelstahl, A 295

Auslaufmenge
 Normalstrahl 4 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge 14.4 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hybrid-Hebelmischer 
 – Schwenkauslauf fest –
 erweiterbar auf 50/120/360 Grad
 – QuickInstallation
 – OptimalSpace
 – Batteriebetrieb

KWC-Nr.**10.581.102.700FL**

Edelstahl, A 220, Batteriebetrieb

10.581.112.700FL

Edelstahl, A 220, Netzbetrieb

10.581.122.700FLEdelstahl, A 220, Batteriebetrieb,
Niederdruck**10.581.132.700FL**Edelstahl, A 220, Netzbetrieb,
Niederdruck



KWC DOMO | 6.0

Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäß bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meist verkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemäße Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.

Typisch KWC DOMO – einfach noch durchdachter: Neu bilden Hebel und Kappe eine Einheit und sorgen für eine feinere Haptik, eine mühelose Bedienung und mehr Hygiene.





Normalstrahl: Gewöhnlicher Wasserstrahl zum Abwaschen oder zum Füllen von Gläsern, Vasen und anderen Behältern.



SoftSpray: Sanft perlender Wasserstrahl zum schonenden Waschen von Gemüse, Salaten und anderen Lebensmitteln.



PowerSpray: Voller Wasserdruck zum effizienten Entfernen von Schmutz oder zum Vorspülen von Geschirr.





Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche eco

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation
 - CoolFix
 - EcoControl

KWC-Nr.

10.661.443.000FL
chromeline, A 225



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Auszugsbrause
 - SprayClean
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche eco

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Auszugsbrause
 - SprayClean
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation
 - CoolFix
 - EcoControl

KWC-Nr.

10.661.463.000FL
chromeline, A 225

**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.523.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

NEW**Küche eco**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – CoolFix
 – EcoControl

KWC-Nr.

10.661.543.000FL
 chromeline, A 225

**Küche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.533.000FL, chromeline,
 A 235, flexible Anschlussschläuche

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

NEW**Küche eco**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – CoolFix
 – EcoControl

KWC-Nr.

10.661.533.000FL
 chromeline, A 225



Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360° begrenzbar auf 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.013.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Auszugsbrause
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.003.000FL

chromeline, A 215

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
 - Schwenkauslauf 150°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.043.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
 - TouchProtect
 - Auszugsbrause
 - SprayClean
 - TripleClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.053.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer - Niederdruck
- Schwenkauslauf 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.665.023.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer - Niederdruck
- TouchProtect
 - Auszugsbrause
 - SprayClean
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

10.665.033.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

KWC DOMO E

Das Nonplusultra für die Küche

Wer es gerne besonders edel und speziell hygienisch hat, wählt die Edelstahl-Ausführung. Ihre Oberfläche ist dauerhaft kratz- und abriebfest, leicht zu reinigen und obendrein speziell antibakteriell. Genau das Richtige für den am meisten genutzten Arbeitsbereich der Küche: das Spül-/Rüstzentrum.



Das gewisse Etwas in nobler Zurückhaltung: Mit ihrer edlen Ästhetik fügt sich KWC DOMO E elegant in alle Stilwelten ein.



**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.701.023.700FL**

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.701.033.700FL**

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – Schwenkauslauf 360°
 begrenzt auf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.701.013.700FL**

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.**10.701.003.700FL**

Edelstahl, A 215

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)







KWC ENIA E

Wasserreinheit neu definiert

Die KWC ENIA E vereint klares Design mit höchster Funktionalität und sorgt dank innovativer Doppel-Wasserführung für Misch- und Filterwasser aus einem Auslauf. Präzise verarbeitet aus korrosionsbeständigem Edelstahl garantiert sie Langlebigkeit, einfache Bedienung und kristallklare Wasserreinheit – ideal für moderne Küchen mit höchsten Ansprüchen. Ob Edelstahl oder industrial black – die ENIA E setzt stilvolle Akzente und bereichert jede Küche mit modernem, elegantem Design. Der schwenkbare Auslauf und die angenehme Haptik sorgen für eine komfortable, benutzerfreundliche Bedienung. Komfort und Hygiene in Perfektion.

Die KWC ENIA E Armatur setzt neue Maßstäbe in der Küche. Mit ihrer innovativen Doppel-Wasserführung liefert sie Filterwasser und Mischwasser aus einem Auslauf – für höchsten Genuss und perfekte Hygiene.



Küche

- aus Edelstahl
- Schwenkauslauf 360°
- DualFlow
- PurifiedWater
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.591.602.700FL

Edelstahl, A 225 mit Filter

10.591.602.751FL

industrial black, A 225 mit Filter

Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)



Standventil

- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

25.591.201.700

Edelstahl, A 125, G ½"

25.591.201.751

industrial black, A 125, G ½"

Auslaufmenge 3.5 l/min (3 bar)



Küche

- aus Edelstahl
- Schwenkauslauf 360°
- DualFlow
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.591.612.700FL

Edelstahl, A 225 ohne Filter

10.591.612.751FL

industrial black, A 225 ohne Filter

Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)



KWC ERA

Spielerische Leichtigkeit und skulpturale Perfektion

KWC ERA ist für Menschen gemacht, die Wert auf besonders hochwertige Produkte legen. Mit KWC ERA präsentieren wir Armaturen mit einem sehr minimalistischen und schlanken Design, die durch ihre hohe Funktionalität und Präzision bestechen.



**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.**10.392.023.700FL**

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.**10.392.024.700FL**

Edelstahl, A 230

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.**10.392.022.700FL**

Edelstahl, A 220

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – aus Edelstahl
 – 2-Loch
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause 360°
 drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.**10.392.323.700FL**

Edelstahl, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)



KWC

INDEX

KWC EVE

Schönheit mit Profil

Die design- und funktionsorientierte Küchenarmatur präsentiert sich in perfekter Form und zeitloser Ästhetik, gemacht für den Einsatz in stilistisch klaren Küchenumgebungen, in denen Funktionales zugleich auch visueller Blickfang sein soll. Das spricht auch aus ihrem Gesamtauftritt und ihren Materialisierungen: KWC EVE gibt es in hochwertig verchromter Ausführung, mit rein weißer oder tief schwarzer Oberfläche sowie ganz in Edelstahl. Das Highlight, ein fugenlos integrierter Auszugsauslauf mit LED-Technologie.



Für das passende Ambiente in der Küche startet das Lichtspiel von LEDShine ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugsauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.







Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugauslauf verdeckt
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock

KWC-Nr.

10.111.102.000FL

chromeline, A 190

10.111.102.700FL

Edelstahl, A 190

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugauslauf verdeckt
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.111.103.000FL

chromeline, A 225

10.111.103.700FL

Edelstahl, A 225

10.111.103.151FL

schwarz verchromt, A 225

10.111.103.150FL

glacier white, A 225

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
- Auszugauslauf verdeckt
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock

KWC-Nr.

10.121.102.000FL

chromeline, A 190, Netz AP

10.121.102.700FL

Edelstahl, A 190, Netz AP

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
- Auszugauslauf verdeckt
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.121.103.000FL

chromeline, A 225, Netz AP

10.121.103.700FL

Edelstahl, A 225, Netz AP

10.121.103.151FL

schwarz verchromt, A 225, Netz AP

10.121.103.150FL

glacier white, A 225, Netz AP

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

KWC FIT

Leichtigkeit in Form und Funktion

Eine zylindrische Grundform charakterisiert die KWC FIT. Ihr Design folgt der Funktion. So lässt sich der fugenlose Monobody besonders einfach reinigen – perfekt für Hygiene und gut für die Lebensdauer. Maximal bedienungsfreundlich und variabel in den Ausführungen. Flexibel wie sie ist, passt sie in jede Küche, unabhängig von den Platzverhältnissen.



Die Umstellung zwischen den zwei Strahlarten ist so einfach wie die gesamte Handhabung. Die Brause liegt ergonomisch perfekt in der Hand. Der Umsteller fügt sich optisch dem Design.







**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– QuickInstallation

KWC-Nr.**10.541.022.176FL**

matt black, A 215

10.541.022.000FL

chromeline, A 215

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Küche eco**

Hebelmischer
– CoolFix
– EcoControl
– Schwenkauslauf 150°
– QuickInstallation

KWC-Nr.**10.541.442.000FL**

matt black, A 215

10.541.442.176FL

chromeline, A 215

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 500 mm
– Schwenkauslauf 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– QuickInstallation
– TouchProtect

KWC-Nr.**10.541.032.176FL**

matt black, A 205

10.541.032.000FL

chromeline, A 205

Auslaufmenge
Normalstrahl 6.8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)

**Küche eco**

Hebelmischer
– CoolFix
– EcoControl
– Auszugsbrause bis 500 mm
– Schwenkauslauf 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– QuickInstallation
– TouchProtect

KWC-Nr.**10.541.462.000FL**

matt black, A 205

10.541.462.176FL

chromeline, A 205

Auslaufmenge
Normalstrahl 6.8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.**10.541.012.176FL**

matt black, A 210

10.541.012.000FL

chromeline, A 210

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 500 mm
– Schwenkauslauf 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.**10.541.002.176FL**

matt black, A 210

10.541.002.000FL

chromeline, A 210

Auslaufmenge
Normalstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)



KWC INOX

Gestählt am ganzen Körper

KWC INOX hier ist der Name Konzept: edel und stahlhart. Dieser Edelstahlpionier bricht in der Küche so manchen Rekord, sei es in Sachen Materialqualität, Präzision oder Eleganz.






INDEX



Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Bis zu 70 cm ausziehbar. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.



Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.


**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.271.023.700FL
Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.271.103.700FL
Edelstahl, A 230

Auslaufmenge
Normalstrahl 12 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.

10.271.303.700FL
Edelstahl, A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayLock
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.271.033.700FL
Edelstahl, A 235

Auslaufmenge
Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



KWC ISLA

Rundum perfekt


Manche Menschen achten vor allem auf Design, andere auf Komfort und wieder andere auf die Qualität. Und bei gewissen Menschen muss einfach alles stimmen. KWC ISLA ist formschön, funktional und präzise bis ins kleinste Detail.



Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 95°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer - Niederdruck ⚡
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.375.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer - Niederdruck ⚡
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 95°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.375.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)




KWC KIO


Ein digitales Statement in der Küche



Die skulpturale Armatur mit ihrem konisch zulaufenden Körper bringt nicht nur eine futuristische Formensprache in die Küche, sondern auch intelligente Funktionen. Ob mit digitaler Steuerung oder manueller Handhabung, mit Handbrause oder ohne – KWC KIO glänzt in jedem Fall mit minimalem Design bei maximaler Ergonomie und Funktionalität.



Flüssige Arbeitsabläufe, alles aus einer Hand:
Die ausziehbare Handbrause mit integrierter,
elektronischer Steuerung.



Intuitive Handhabung: Auch die Umstellung
vom kristallklaren, reinen Laminarstrahl zum
klassischen Siebstrahl ist unmittelbar zur Hand.








**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°,
 erweiterbar auf 360°
 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

- 10.481.012.000FL**
 chromeline, A 220
10.481.012.176FL
 matt black, A 220
10.481.012.127FL
 decor steel, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenk-
 bar 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

- 10.481.002.000FL**
 chromeline, A 220
10.481.002.176FL
 matt black, A 220
10.481.002.127FL
 decor steel, A 220

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

- mit LED-Technologie
 – TouchProtect
 – Mikroprozessor-Steuerung
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenk-
 bar 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

- 10.481.232.000FL**
 chromeline, A 220, Netz AP
10.481.232.176FL
 matt black, A 220, Netz AP
10.481.232.127FL
 decor steel, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



KWC LIVELLO

Gradliniger Querschläger

Die KWC LIVELLO bleibt ihrer Linie treu, auch wenn der Korpus des Hebelmischers quer liegt. Eine hochwertige Küchenarmatur aus echtem Edelstahl. Geschaffen für höchste Ansprüche in jedem Zuhause.



Schlichte Ästhetik, durchdacht bis ins Detail: KWC LIVELLO ist wahlweise in Chrom oder Edelstahl erhältlich, wobei sich der Bedienungshebel im Design unterscheidet.





**Küche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 125°,
 erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.013.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.103.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 125°,
 erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.013.700FL
 Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.103.700FL
 Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – Schwenkauslauf 125°,
 erweiterbar auf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.043.700FL
 Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaß 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.053.700FL
 Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



KWC LUNA E

Evolution eines Klassikers

Sie verbindet eine neue Vielfalt an Modellvarianten mit den bewährten und beliebten Funktionen ihres Vorgängers. Für noch mehr Freiheit und Zuverlässigkeit beim Arbeiten in der Küche. Zusätzlich bringen schlanke Grundformen und modernes Soft-Edge Design zeitlose Eleganz in die Küche. KWC LUNA E – echte Qualitäts- und Präzisionsarbeit.



KWC LUNA E in der Edelstahl-Ausführung – für den professionellen Schliff in der Küche. Clean im Design und von Natur aus keimabweisend, lebensmittelecht, robust und langlebig. Für alle, die sowohl ästhetisch wie auch hygienisch hohe Ansprüche haben.



**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.023.000FL, chromeline,
A 225, flexible Anschlusschläuche
10.441.023.176FL, matt black,
A 225, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Auszugsbrause bis 600mm
– SprayClean
– PowerClean
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.033.000FL, chromeline,
A 220, flexible Anschlusschläuche
10.441.033.176FL, matt black,
A 220, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.023.700FL, Edelstahl,
A 235, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer
– Auszugauslauf bis 600mm
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.113.700FL, Edelstahl,
A 220, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumass 55 mm
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.441.043.000FL, chromeline,
A 225, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 12l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumass 55 mm
– Auszugsbrause bis 600mm
– SprayClean
– PowerClean
– TouchProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.441.053.000FL, chromeline,
A 220, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge
Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 – QuickInstallation



KWC-Nr.

10.445.023.000FL, chromeline,
 A 225, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Auszugsbrause bis 600mm
 – SprayClean
 – PowerClean
 – TouchProtect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock
 – QuickInstallation



KWC-Nr.

10.445.033.000FL, chromeline,
 A 220, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 begrenzbar auf 150°
 – TouchProtect
 – SwivelStop
 – QuickInstallation



KWC-Nr.

10.441.013.000FL, chromeline,
 A 210, flexible Anschlusschläuche
10.441.013.176FL, matt black,
 A 210, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – QuickConnect
 – Neoperl® Cascade®
 – PowerClean
 – SwivelStop
 – Schlauchdurchführung, schwenk-
 bar 150°, erweiterbar auf 360°
 – QuickInstallation



KWC-Nr.

10.441.004.000FL, chromeline,
 A 215, flexible Anschlusschläuche
10.441.004.176FL, matt black,
 A 215, flexible Anschlusschläuche

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8 l/min (3 bar)

KWC ONO

Schlichte Perfektion

Von der HighFlex-Technologie, dem Medizinalstahl-Hebel aus Edelstahl bis hin zur elektronischen Steuerung. KWC ONO wartet in der Küche mit einem ganzen Tablett architektonischer Delikatessen und kluger Optionen auf. Ob Edelstahl oder verchromt, alle Varianten überzeugen mit überdurchschnittlichen Qualitäten.

Der Bedienungshebel von KWC ONO ist aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, wie er in der Medizintechnik verwendet wird. Maximale Präzision in Perfektion.







Mit dem innovativen HighFlex®-Federschlauch öffnet sich die Zukunft der Küchentür. Der hoch geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance – sogar ohne Brausehalter.



Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Ausziehbar bis zu 70 cm und fugenlos im Auslauf versteckt.





**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr.

10.151.023.000FL

chromeline, A 225

10.151.023.700FL

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr.


10.151.033.000FL

chromeline, A 220

10.151.033.700FL

Edelstahl, A 220

Auslaufmenge
Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

**Küche**


Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumaß 55 mm
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr.

10.151.043.700FL

Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage – Einbaumaß 55 mm
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.151.053.700FL

Edelstahl, A 220

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr.

10.151.013.000FL

chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Auszugauslauf verdeckt
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

10.151.102.000FL

chromeline, A 200

10.151.102.700FL

Edelstahl, A 200

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- HighFlex
 - TouchProtect
 - EasyLock
 - Schwenkauslauf 360°
 - Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean
 - PowerClean
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

10.151.423.000FL

chromeline, A 220

10.151.423.700FL

Edelstahl, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Brause:

Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)




KWC SIN

So elegant wie talentiert

Eine Armatur voller ästhetischer Ambitionen und präziser Technik. Die KWC SIN ist eine echte Bereicherung für die Küche voller nützlicher Funktionen und mit vier Varianten für alle Fälle perfekt vorbereitet.



Diese ausziehbare Umstellbrause hat den Dreh für mehr Effizienz in der Küche ganz wörtlich raus. Sie ist mit SprayClean ausgestattet, enthält ein Neoperl® Caché® mit Rückstellautomatik und lässt sich um 360° drehen sowie 50 cm ausziehen.







Der innovative patentierte HighFlex-Feder-schlauch lässt sich mühelos in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance. Ist der Schlauch in der Halterung fixiert, punktet die KWC SIN als elegante 360 Grad Schwenkauslauf-Armatur.



**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.261.012.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.261.102.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.261.002.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – HighFlex
 – TouchProtect
 – Umstellbrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.261.432.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



KWC SUNO

Zeitloses Design für die Küche

Ein Prachtstück fürs Auge, praktisch in der Handhabung und pflegeleicht im Alltag – KWC SUNO glänzt einfach auf allen Ebenen. Und bleibt dabei auf dem Boden: Mit seinem reduzierten Design fügt sich die Armatur dezent in moderne Küchen mit geraden Linien ein, der hohe Auslauf lässt viel Spielraum zum Arbeiten. KWC SUNO steht mit allen Varianten für Qualitäts- und Präzisionsarbeit.









Design mit Fingerspitzengefühl: Der fugenlos integrierte Umsteller macht das Ändern des Wasserstrahls nicht nur einfach, sondern auch hygienisch.



**Küche**

Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.171.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.171.033.000FL
chromeline, A 230

Auslaufmenge
Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumaß 55 mm
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.171.043.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumaß 55 mm
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Auslaufmenge
Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 11 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer Niederdruck ⚡
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.175.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer Niederdruck ⚡
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 130°
– EasyLock

KWC-Nr.

10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Auslaufmenge
Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 7 l/min (3 bar)



Küche

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.013.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.003.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche

Hebelmischer
 – Geräteabsperrentil
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.

10.171.063.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

KWC VITA PRO 2.0

Für besondere Ansprüche

Für eine besonders hohe Beanspruchung im Alltag ist die KWC VITA PRO 2.0 ideal. Der stabile Bügelhebel der Armatur ist außergewöhnlich robust. Er liegt angenehm griffig in der Hand und lässt sich auch mit Ellbogen oder Unterarm einfach bedienen. Der Bügelhebel kann zudem individuell gekürzt und bei Bedarf um 180 Grad gedreht montiert werden. Die KWC VITA PRO 2.0 ist leicht zu reinigen und überzeugt durch hygienische Technologien.



Der extralange, ergonomische Hebel ist dank Anti-Rutsch-Oberfläche besonders gut und ohne Kraftaufwand bedienbar, sei es mit Hand, Ellbogen oder Unterarm.

Der Neoperl® Perlator® mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und somit Energieverbrauch.

Dank verstärkter Patrone ist die KWC VITA PRO 2.0 deutlich torsionsfester. Auch die Akustik ist optimiert.



**Küche**

Hebelmischer
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Schwenkauslauf 150°

KWC-Nr.

10.521.023.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Schwenkauslauf 150°

KWC-Nr.

10.521.023.000LLFL
 chromeline, A 225,
 mit langem Hebel

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – OptimalSpace
 – Schwenkbrause 120°

KWC-Nr.

10.521.033.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – OptimalSpace
 – Schwenkbrause 120°

KWC-Nr.

10.521.033.000LLFL
 chromeline, A 225,
 mit langem Hebel

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



KWC ZOE

Aus jedem Blickwinkel ikonisch

In jeder Position und aus jedem Blickwinkel strahlt die KWC ZOE skulpturale Ästhetik aus. Das macht sie zu einer Ikone in jeder Küche. Ihre innovative ClickControl-Technologie verbindet formale Klarheit mit smarterer Funktionalität: Wassermenge und Zusatzfunktionen lassen sich bequem per Knopfdruck programmieren und abrufen.



Mit wenigen Klicks lassen sich Wassermenge, Temperatur und Stärke des Wasserstrahls individuell programmieren und abrufen. ClickControl erweitert die manuelle Steuerung um intelligente Funktionen und macht die KWC ZOE zur smarten Küchenhilfe.







Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

- 10.201.102.000FL**
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215
10.201.102.176FL
matt black, A 215
10.201.102.150FL
glacier white, A 215

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

- 10.201.122.000FL**
chromeline, A 215, Netz AP
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, Netz AP
10.201.122.176FL
matt black, A 215, Netz AP
10.201.122.150FL
glacier white, A 215, Netz AP

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



NEW

Küche

- Hebelmischer
- ClickControl
 - TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°

- 10.201.026.000FL**
chromeline, A 215
10.201.026.127FL
decor steel, A 215
10.201.026.176FL
matt black, A 215

Auslaufmenge
Normalstrahl 7.9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)



NEW

Küche


- Hebelmischer mit LEDShine
- ClickControl
 - TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

- 10.201.025.000FL**
chromeline, A 215, Netz AP
10.201.025.127FL
decor steel, A 215, Netz AP
10.201.025.176FL
matt black, A 215, Netz AP


Auslaufmenge
Normalstrahl 7.9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)





KWC Seifenspender

Der große, unsichtbar unter der Spüle angebrachte Seifenbehälter hat ein Fassungsvermögen von 350 ml und lässt sich dank raffinierter Technik bequem von oben befüllen. KWC Seifenspender sind ein Stück Komfort, auf das man nicht mehr verzichten will.



KWC ERA
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.538.038.700
Edelstahl



KWC BASIC
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.538.409.000 chromeline
Z.538.409.176 matt black
Z.538.409.177 brushed steel




Iconic
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.540.156.000 chromeline
Z.536.586.176 matt black
Z.540.156.700 Edelstahl




Modern bent
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.540.157.000 chromeline
Z.540.157.176 matt black
Z.540.157.700 Edelstahl
Z.540.157.751 industrial black



Modern design
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.540.158.000 chromeline
Z.540.158.176 matt black
Z.540.158.700 Edelstahl



Modern style
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.540.159.000 chromeline
Z.540.159.176 matt black
Z.540.159.700 Edelstahl



Classic style
Seifenspender

KWC-Nr.
Z.540.160.000 chromeline
Z.540.160.176 matt black
Z.540.160.127 brushed steel



Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Küchenarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Maßgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschließlich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in mm.

