

KWC

Swiss Water Experience

KWC
ADRENA



Die schönen Seiten des Alltags







KWC ADRENA hat viele Talente. Erleben Sie beim tagtäglichen Einsatz, welche Vorteile diese wohltuend pragmatische, pflegeleichte Linie Ihnen zu bieten hat. Solide Schweizer Qualität, eine durch und durch robuste Verarbeitung sowie kleine, aber praktische Details sorgen dafür, dass Sie KWC ADRENA in der Küche vom ersten Moment an nicht mehr missen möchten.



Ohne Wenn und Aber

Die fugenlos integrierte Membran dieser Umstellung bietet Ihnen einen besonderen Bedienkomfort und zusätzliche Hygiene. Schmutzpartikel bleiben ganz einfach draußen.

Drauf und dran

Das jetclean-Brausesieb verhindert, dass Ihre Küchenbrause verkalkt und reduziert Ihren Reinigungsaufwand. Bei fließendem Wasser weiten sich die Sieblöcher aus und sprengen den Kalk ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.





Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

10.321.023.000FL ganzchrom
A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°
– Strahlregler-Mundstück

10.325.023.000FL ganzchrom
A 230, Niederdruck


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– Auszugbrause mit KWC jetclean
– bis 600 mm ausziehbar
– Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu
Armatureoberfläche
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.321.033.000FL ganzchrom
A 230

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– Auszugbrause mit KWC jetclean
– bis 600 mm ausziehbar
– Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu
Armatureoberfläche
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.325.033.000FL ganzchrom
A 230, Niederdruck

Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– Schwenkauslauf 140°

10.321.063.000FL ganzchrom
A 230, Geräteabsperrentil

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)




Hebelmischer
– Auslauf fest

11.322.034.000 ganzchrom
A 225, Unterputz

separat bestellen:
Unterputz-Einheit 1/2" **39.321.400.931**
Montage-Set **Z.536.828**

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenstermontage –
Einbaumass 55 mm
– Schwenkauslauf 160°

10.321.043.000FL ganzchrom
A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer
– wegnehmbar für Unterfenstermontage –
Einbaumass 55 mm
– Auszugbrause mit KWC jetclean
– bis 600 mm ausziehbar
– Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu
Armatoberfläche
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.321.053.000FL ganzchrom
A 230

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

